

LOCKER_S

Les LOCKER_S fabriqués par Bene garantissent un environnement de travail ordonné: ils peuvent être utilisés pour ranger et sécuriser des documents et des effets personnels. Des meubles à une ou deux colonnes de plusieurs casiers ainsi que des penderies ouvertes peuvent être combinés au choix. La possibilité de concevoir les portes en deux couleurs permet de varier l'aspect des façades et de répondre ainsi aux souhaits individuels des clients

et à l'identité visuelle de l'entreprise. Un panneau de socle est également disponible. En option, l'unité Locker peut être dotée d'un habillage : Panneau supérieur, panneaux latéraux et arrière. Cela valorise notamment les unités de rangement autonomes. Les portes et les tiroirs peuvent être fermés au choix par une serrure NFC Lock, une serrure à cylindre ou une serrure à combinaison.




bene

SOURCE D'INSPIRATION AU BUREAU. DEPUIS 1790.

DESCRIPTION DU PRODUIT

LOCKER_S (UNE COLONNE / DEUX COLONNES)




LOCKER_S, une rangée


- ❶ **Porte battante** : plateau en particules fines 19 mm
- ❷ **Fente pour boîte aux lettres** : matière plastique
- ❸ **Porte-cartes de visite** : polycarbonate
- ❹ **Serrure à combinaison** : plastique/acier
Serrure à cylindre : acier/laiton
- ❺ **Panneau latéral** : plateau en particules fines 19 mm
- ❻ **Plateau inférieur** : plateau en particules fines 19 mm/
vérins de réglage, à ajuster +25 mm, cache pour socle option
- ❼ **Étagère intermédiaire** : plateau en particules fines 19 mm
- ❽ **Boîte aux lettres** : tôle d'acier 2 mm
- ❾ **Dos** : plateau en particules fines 16 mm

LOCKER_S, deux rangées

- ❿ **Partie centrale** : plateau en particules fines 19 mm




- ❶ **Plateau inférieur** : plateau en particules fines 19 mm
- ❷ **Panneau latéral** : plateau en particules fines 19 mm
- ❸ **Tringle pour vêtements** : acier chromé
- ❹ **Tringle à coulisse** : acier chromé
- ❺ **Tablette de rangement** : plateau en particules fines 19 mm
- ❻ **Dos** : plateau en particules fines 16 mm
- ❼ **Plateau** : plateau en particules fines 19 mm



DESCRIPTION DU PRODUIT

LOCKER_S AVEC VOILES DE FOND



- ❶ **Dessus** : plateau en particules fines 19 mm
- ❷ **Panneau latéral** : plateau en particules fines 19 mm
- ❸ **Panneau arrière** : plateau en particules fines 19 mm

Option : panneau arrière finition tissu punaisable. La hauteur maximale de la voiles de fond est de 1170 mm.


APERCU

TYPES D'ARMOIRES



à une colonne

à deux colonnes



Hauteur 431 mm





Hauteur 721 mm





Hauteur 921 mm





Hauteur 1116 mm





Hauteur 1311 mm





Hauteur 1501 mm



Hauteur 1701 mm



Hauteur 1916 mm




sans boîte aux lettres +84 mm

les illustrations sont des types suggérés, des tailles intermédiaires sont possibles

DIMENSIONS

LOCKER_S, UNE COLONNE



L: 450 - 600	
P: 450 - 600	
H: 431	1 porte
721, 921	1, 2 portes
1116*	1, 2, 3 portes
1311	2, 3 portes
1501, 1701	2, 3, 4 portes
1701, 1916	2, 3, 4, 5 portes

* à partir d'une hauteur de 1117 mm il n'est plus possible d'aménager une porte unique sur toute la hauteur de l'armoire


LOCKER_S, DEUX COLONNES



L: 900 - 1200	
P: 450 - 600	
H: 431	2 portes
721, 921	2, 4 portes
1116*	2, 4, 6 portes
1311	4, 6 portes
1501, 1701	4, 6, 8 portes
1701, 1916	4, 6, 8, 10 portes

* à partir d'une hauteur de 1117 mm il n'est plus possible d'aménager une porte unique sur toute la hauteur de l'armoire

GARDE-ROBE OUVERTE



L: 450, 600:	avec tringle
600*:	avec tringle à coulisse
P: 600*:	avec tringle
450*:	avec tringle à coulisse
H: 1311, 1501, 1701:	sans tablette de rangement
1916:	avec tablette de rangement

* non variable

Dimensions en mm

Les illustrations sont des types suggérés, des tailles intermédiaires sont possibles

DIMENSIONS

LOCKER_S AVEC VOILES DE FOND



L: Dessus, dos : au choix selon la largeur du Personnel Locker variable de 450 à 7200

P: 450, 600, 900, 1200

470 : avec paroi

H: 450, 740, 940, 1135, 1330, 1520, 1720, 1935

Divisions (largeur)


Dessus disponible en 1, 2 ou 3 parties selon la largeur. Disponible en un seul tenant jusqu'à 2400 mm.

Dos disponible en 1 à 6 parties selon la largeur, la hauteur et la finition. Pour une hauteur jusqu'à 1250 mm, disponible en un seul tenant jusqu'à 2000 mm en mélamine, 1560 mm en ébénisterie et 1900 mm en tissu. Pour une hauteur > 1250 mm, disponible en un seul tenant jusqu'à 1200 mm (mélamine/ébénisterie).


Par défaut, les différentes parties sont proposées en longueurs égales (demi-largeur par exemple) ; il est possible de choisir différentes parties de longueurs différentes pour le dessus.

OPTIONS


FENTE ET COMPARTIMENT BOÎTE AUX LETTRES




PORTE-CARTES



TRINGLE POUR VÊTEMENTS OU TRINGLE À COULISSE DE GARDE-ROBE




Tringle pour vêtements




Tringle à coulisse
(en position ouverte, capacité de charge de 5 kg)

TABLETTE DE RANGEMENT




CACHE POUR SOCLE




Matériau : matière plastique

SERRURE À CYLINDRE



SERRURES À COMBINAISON


FIXCODE DIAL LOCK 59



La serrure à **FIXCODE** est conçue pour une utilisation permanente ou dans des périodes définies (p. ex. groupes de projet). Le code peut être choisi librement par l'utilisateur et doit être programmé au début à l'aide de l'aiguille de décodage (fournie dans le kit comprenant la clé de service). Il reste le même jusqu'à la réinitialisation.

Lien vers la vidéo explicative FIXCODE
<https://www.youtube.com/watch?v=hArf44hod2Q>

FREECODE DIAL LOCK 58




Avec la serrure à combinaison librement sélectionnable, une combinaison de chiffres est définie avant chaque opération de verrouillage, qui est à nouveau annulée après chaque ouverture. Cela signifie qu'un nouveau code doit être défini à chaque ouverture et fermeture de la serrure. La serrure **FREECODE** est conçue pour les utilisateurs qui changent constamment, par exemple pour les casiers des centres de sport et de bien-être, des bibliothèques, des musées, des foires commerciales et des hôtels.

Lien vers la vidéo explicative FREECODE
<https://www.youtube.com/watch?v=GucJMYDSGSY>


REMARQUE : à la commande des LOCKER_S avec serrure à combinaison, il est conseillé de commander également le kit « Clé de service ».

SERRURE À COMBINAISON


avec porte-cartes de visite




avec fente pour boîte aux lettres



avec porte-cartes de visite et fente pour boîte aux lettres




face arrière : mode d'emploi pour serrure à combinaison




SERRURE À CYLINDRE


avec porte-cartes de visite



avec fente pour boîte aux lettres



avec porte-cartes de visite et fente pour boîte aux lettres



OPTIONS

NFC LOCK

Avec le NFC Lock dans le LOCKER_S de Bene, les objets personnels peuvent être conservés facilement et en toute sécurité. Ni clés ni piles ne sont nécessaires. La technologie NFC du smartphone suffit, ce qui permet d'économiser de l'énergie. L'utilisation est très simple : la serrure du meuble est commandée au moyen d'une appli. L'absence de câbles et de piles réduit considérablement les coûts d'installation et d'entretien. Pour un grand nombre de serrures, un logiciel de gestion est disponible en option. Celui-ci facilite le travail des services généraux en matière d'organisation et d'attribution des autorisations.

- Destiné à une utilisation en intérieur : Plage de température de + 5 °C à + 40 °C
- Classe de protection IP : IP52
- Conformité RoHS & REACH : Oui, Conformité CE : Oui
- Communication & transfert d'énergie : NFC
- Le fonctionnement (fermeture et ouverture) du NFC Lock nécessite un téléphone portable compatible (avec fonctionnalité NFC) et le logiciel prévu à cet effet.
- peut également être commandé en tant que kit de livraison supplémentaire (kit de livraison complémentaire 1 pour montage sur le côté extérieur ou kit de livraison complémentaire 2 pour montage sur le côté central)

Pour fonctionner, le NFC Lock a toujours besoin de l'application correspondante (soit l'application SMALOX, soit l'application SMALOX Enterprise) sur le téléphone portable.

Condition préalable au fonctionnement de l'application :

- à partir d'Android 8.0 ou plus récent
- à partir de iOS 14.0 ou supérieur

PREMIÈRE MISE EN SERVICE (PROVISIONNEMENT) DU NFC LOCK

Lors de la première mise en service (provisionnement), un administrateur doit être attribué à chaque NFC Lock. Le provisionnement doit être effectué une seule fois par le service informatique ou le Facility Manager de l'entreprise. Une description des premières étapes est disponible dans les instructions de montage et d'utilisation sous LOCKER_S sur le site build.bene.com.

Avec cette étape, le NFC Lock passe de l'état d'usine au mode de fonctionnement. Cela vaut aussi bien pour une utilisation avec l'application SMALOX qu'avec l'application SMALOX ENTERPRISE. Sans la mise en service initiale (provisionnement), le NFC Lock ne dispose d'aucune information sur l'environnement (mandant) ou le mode utilisé (stand-alone ou cloud service) et ne peut donc pas fonctionner.


Deux modes de fonctionnement sont disponibles pour le NFC Lock :

1. FONCTIONNEMENT AVEC L'APPLICATION SMALOX - variante autonome, fonctionnement gratuit sans service cloud



L'application vous guide à travers les étapes de la première mise en service du NFC Lock. La personne qui met le verrou en service pour la première fois (provisionnement) devient automatiquement l'administrateur. Pendant le processus, il vous sera demandé d'entrer le mot de passe administrateur par défaut défini en usine. Il est fortement recommandé de modifier ce mot de passe à l'étape suivante et de définir un mot de passe administrateur individuel. Cela renforce la sécurité et protège contre les accès non autorisés.

Remarque importante : si le NFC Lock est utilisé dans sa variante autonome, c'est-à-dire avec l'application SMALOX sans logiciel de gestion (SMALOX Enterprise App), il faut savoir que le mot de passe administrateur ne peut pas être réinitialisé dans ce cas, en cas d'oubli ou de perte. Il est donc recommandé de rendre le mot de passe administrateur accessible à une deuxième personne de confiance ou de le conserver dans un endroit sûr. Sans le mot de passe administrateur, il n'est pas possible de procéder à une ouverture d'urgence ou de rétablir les paramètres d'usine du NFC Lock.



- utilisation facile
- serrure intelligente durable
- technologie novatrice
- sans piles
- produite en Autriche

OPTIONS

2. OPTION : FONCTIONNEMENT AVEC L'APPLICATION SMALOX ENTERPRISE



L'exploitation s'effectue avec le logiciel de gestion payant SMALOX ENTERPRISE ou SMALOX ENTERPRISE PREMIUM, qui comprend un service en nuage. Le logiciel de gestion basé sur le bureau offre une gestion confortable des droits d'accès et d'utilisation. Il est disponible en deux niveaux de développement :

- **SMALOX ENTERPRISE**
- **SMALOX ENTERPRISE PREMIUM**

Les deux versions se distinguent par l'étendue de leurs fonctions en ce qui concerne la connexion, la gestion, l'attribution des autorisations et l'évaluation. (pour les détails, voir le tableau).

FONCTIONS DU LOGICIEL DE GESTION :

- **Gestion des administrateurs et des utilisateurs** : les administrateurs et les utilisateurs peuvent être définis et gérés de manière centralisée (par l'IT ou le Facility Manager). Les autorisations peuvent être facilement attribuées ou retirées.
- **Fonctions étendues dans SMALOX ENTERPRISE PREMIUM** : grâce à la connexion au cloud, le logiciel peut être intégré de manière transparente dans l'environnement informatique de l'entreprise par SSO (Single Sign-On). Les collaborateurs utilisent leurs données de connexion d'entreprise, ce qui permet de gérer les autorisations de manière centralisée par l'informatique.

NFC LOCK - APERÇU DES FONCTIONS DE L'APPLICATION FAMILLE

Pour plus d'informations :
<https://www.smalox.com/office-furniture>



DÉSIGNATION DE LA FONCTION	SMALOX APP	ENTERPRISE	ENTERPRISE PREMIUM
	logiciels d'application gratuits (stand-alone)	logiciel de gestion des paiements (service en nuage)	
Verrouiller/Déverrouiller	•	•	•
Auto-enregistrement des utilisateurs	•	•	•
Mode de verrouillage configurable	•	•	•
Gérer les autorisations des utilisateurs		•	•
Ajout/suppression d'utilisateurs		•	•
Admin Ajouter/Supprimer		•	•
Enregistrement par l'admin		•	•
Accès limité dans le temps		•	•
Gérer les verrous		•	•
Créer & gérer l'arborescence		•	•
Statistiques de base		•	•
Statistiques détaillées			•
Connecter la base de données des employés			•
Single-Sign-On			•
Attribuer l'autorisation par site			•
Attribuer des casiers d'équipe			•
Gérer le nombre de cadenas par collaborateur			•
Rapport d'état par serrure			•
Support étendu			•


OPTIONS

ÉTAGÈRE (FIXE)

En cas de configuration avec étagère (manchon avec vis), celle-ci est toujours prémontée au centre. Si cette option est choisie, des tablettes sont automatiquement ajoutées dans toute l'armoire.

Le perçage en ligne (3 positions en hauteur) est toujours positionné au centre de la niche. Pour monter l'étagère 50 mm plus haut ou plus bas, dévisser et repositionner la vis.

Attention : la couche de mélamine autour du trou de perçage peut facilement s'écailler. Matériau des étagères : panneau en particules fines de 19 mm. Information : pour une configuration sans étagère, le LOCKER_S est livré sans perçage en ligne.




ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE (À INSÉRER)

En cas de configuration avec étagère supplémentaire (support en plastique), celle-ci est toujours prémontée au centre. Si cette option est choisie, des tablettes sont automatiquement ajoutées dans toute l'armoire.

Le perçage en ligne (3 positions en hauteur) est toujours positionné au centre de la niche. Pour un montage 50 mm plus haut ou plus bas, décrocher la porte battante, faire glisser l'étagère pour la sortir et repositionner les supports en plastique (à emboîter).

Matériau des étagères : panneau en particules fines de 12 mm, 16 mm ou 19 mm au choix. Information : pour une configuration sans étagère supplémentaire, le LOCKER_S est livré sans perçage en ligne.





MODULE À TIROIRS

La façade inférieure peut éventuellement être conçue comme un tiroir. Façade, fond et paroi arrière du tiroir en panneaux de particules et cadres métalliques avec extraction totale.

La largeur et la profondeur du tiroir sont toujours les mêmes pour les types suggérés, avec des dimensions intermédiaires, la largeur et la profondeur du tiroir changent.

Information : si l'on choisit des étagères ou des tiroirs en même temps que les modules de tiroirs, les étagères ou les tiroirs ne sont pas présents dans les modules les plus bas.



COULEURS & MATERIAUX

MATERIAUX ET SURFACES

Les matériaux et couleurs suivants sont disponibles pour ce produit.

- disponible
- non disponible

Surface	Extension	Éléments de canapé	Polochon
Mélamine	•	•	•
Ébénisterie	•	•	•
Groupes de prix P0-P5	-	-	•

Représentations des couleurs contenues, restrictions concernant les combinaisons de couleurs et de panneaux ainsi que les collections de tissus et de cuirs autorisées → voir pages suivantes ou fiche technique « couleurs & matériaux »

COULEURS & MATERIAUX


MELAMINE



MW blanc




MQ blanc office



MSW blanc neige




MC canvas



MP platine




MA aluminium



MH gris pierre




TM taupe



MS anthracite



MD gris urbain



MB basalte



MPZ pistache



MHR rose clair



EZ chêne vicenza



MEK chêne kendal



MAK érable classique



MBK hêtre classique



NG noyer gris



MNP noix pavia

COULEURS & MATERIAUX

EBENISTERIE



EF chêne naturel




EY chêne sylt



EG chêne gris



ER chêne amaretto



EV chêne vulcano



NF noyer américain



NR noyer sienne



NB noyer umbra



NA noyer anthracite



KD châtaignier naturel



KP châtaignier brun



KQ châtaignier gris



AK sycomore



BJ bambou



BG hêtre gris



BU hêtre naturel

L'ébénisterie est disponible en finition mat.

COULEURS & MATERIAUX


INN (TISSU_01)



5W blanc



5A canvas



5B platine



5D anthracite




5T gris foncé



5H basalte




4M taupe




4E bleu ciel




4K rouge carmin



4X moutarde



4W vert



4B bleu azur

Differentes collections de tissus sont disponibles pour le tapissage des panneaux : Xtreme Plus, Urban Plus, Inn, Era, Step, Step Melange, Soft Next, Remix, Mainline Flax, Focus, Panama, Fiord, Steelcut, Assam, Focus Melange, Artisan, The Cool, Steelcut Trio, Hallingdal, Elle, Coda. De plus amples informations sur les différentes collections de tissus se trouvent sur www.bene.com.

Nos tissus pour l'extérieur peuvent également être utilisés sur des produits pour l'intérieur. Cela ne signifie toutefois pas que les produits d'intérieur sont de ce fait adaptés à une utilisation en extérieur.

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE CHEZ BENE

Bene joue un rôle de précurseur dans le domaine du développement durable. Tous les secteurs de l'entreprise sont concernés : du développement au recyclage des produits en passant par les achats, la production et la logistique. Les exigences écologiques sont systématiquement intégrées dans le processus de développement des produits, de la première ébauche à la production en série. Elles incluent le choix de matériaux propres comme les bois certifiés provenant de forêts gérées durablement, le recours à des matériaux recyclés ou encore l'utilisation accrue de matières premières renouvelables. Labellisation des matériaux, facilité de réparation et longue durée de vie des composants utilisés sont également des éléments essentiels dans la conception de nos produits, ce qui permet de leur offrir un deuxième cycle de vie. Pour garantir une capacité de recyclage élevée de nos produits en fin de vie, nous renonçons autant que faire se peut aux matériaux composites et produisons un mobilier démontable facilitant le tri des matières.

99,9 % de nos livraisons proviennent d'un pays européen. Près de 94 % des livraisons de matières premières proviennent d'Autriche et d'Allemagne. Environ 93 % des matières premières sont livrées par des fournisseurs situés dans un rayon de 500 km autour de notre site de production.

DES MATIERES PREMIERES DURABLES

Pour Bene, l'utilisation des éléments suivants relève de l'évidence :

- panneaux de particules fines à faible teneur en formaldéhyde,
- colles à faible teneur en formaldéhyde,
- laques à l'eau,
- matières recyclables,
- matériaux ayant un taux de recyclage élevé,
- matières plastiques sans PVC.

Bene garantit que ses produits sont sans :

- substances CMR,
- solvants halogénés dans les matières plastiques,
- hydrocarbures chlorés,
- pigments de métaux lourds,
- matériaux contenant des colorants azoïques,
- revêtements à effet biocide (ex. : traitements conservateurs du bois, pesticides).

CONTRIBUTION A LA CERTIFICATION DES BATIMENTS

Dans le cadre de la certification écologique des bâtiments, les systèmes d'aménagement tels que le mobilier ou les cloisons jouent un rôle non négligeable pour parvenir à un meilleur résultat, c'est-à-dire obtenir plus de points.

Les produits de Bene apportent leur contribution aux normes LEED, WELL Building Standard, DGNB, BREEAM, etc. Parmi les critères permettant d'obtenir ces certifications figurent, par exemple, les déclarations environnementales de produits, la qualité de l'air intérieur, l'acoustique ou encore la capacité de réaffectation/changement d'utilisation du bâtiment.

LOCKER_S

Exemple de configuration

- LOCKER_S
- Deux rangées
- 900 x 1.501 x 450 mm
- Mélamine, plateau en particules fines 19 mm
- Poids total : 72,36 kg

Indicateurs environnementaux

- Tri par type de matériau possible à 98,4 %
- 98,1 % de composants recyclables
- 88,3 % de matières premières renouvelables
- 67,95 % de matériaux de production recyclés

Matériaux


Matière plastique
0,84 kg / 1,16 %

Zinc
1,02 kg / 1,41 %

Acier
3,65 kg / 5,05 %

Adhésifs
0,01 kg / 0,02 %

Bois
66,83 kg / 92,37 %



Pour toute configuration de produit standard, des déclarations environnementales de produits (DEP, ACV) peuvent être fournies sur simple demande. Il s'agit de fiches techniques d'évaluation du cycle de vie, appelées LCDS (pour « Life Cycle Data Sheets ») chez Bene.

Vous trouverez la liste des certificats de produits ainsi que des récompenses/prix de design obtenus sur le site Internet de Bene.

Informations environnementales de Bene : <https://bene.com/en/sustainability-report-2021/>