

FILO TABLE

Filo Table steht für Konzentration, Kommunikation und intelligente Integration der Medientechnik. Seine Leichtigkeit verdankt der Tisch der prägnanten Form des Fußgestells, dem „Geweih“ mit den vier weit geöffneten Armen aus poliertem Aluminium-Druckguss, die dem Tisch die nötige Stabilität und gleichzeitig seine außergewöhnliche Optik verleihen.

Das Mediapanel bietet Zugang zu Strom, Daten und Bildübertragung (VGA & HDMI). Eine innovative Medienlösung, die sich der Form des Tisches unterordnet, aber bequem erreichbar ist. Die Tischoberfläche bleibt unberührt – optisch ruhig – und frei von Kabelklappen.


Design: E00S



PRODUKTBESCHREIBUNG

1 TISCHPLATTE

25 mm Spanplatte (nur für einteilige Tische und Filo 4-Star) mit gerader Kante oder 25 mm MDF Platte mit 20 Grad abgeschrägter, durchgehender Kante. Bei den 2- und 3-teiligen Tischen kann man zwischen zwei verschiedenen Plattenübergängen entscheiden.



20 Grad

90 Grad

Oberfläche furniert, wobei mehrteilige Tische ein durchgehendes Furnierbild haben.


2 FILO GESTELL MIT FUSSAUSLEGER

Tischsäule: Stahlrohr, schwarz pulverbeschichtet, Ø 62 mm


Fußausleger und Geweih: Aluminium poliert

Tischhöhe: 720, 740 oder 760 mm

Filo Gestell mit Fußausleger wird in das Trägerprofil unter der Tischplatte eingehängt.




Filo Meeting & Konferenz



Filo 4-Star


FILO MEETING

Es wird zwischen 1-, 2- und 3-teiligen Tischen unterschieden.




FILO KONFERENZ

In O-, U- und V-Aufstellung.




FILO 4-STAR




DIMENSIONEN

FILO BESPRECHUNGSTISCHE EINTEILIG

Rechteck




Oval




FILO BESPRECHUNGSTISCHE ZWEITEILIG

Rechteck




Oval




FILO BESPRECHUNGSTISCHE DREITEILIG

Rechteck




Oval




FILO 4-STAR


Rund



Soft Square




Maße in mm




DIMENSIONEN

FILO CONFERENCE


O-Aufstellung



U-Aufstellung



V-Aufstellung




Maße in mm


OPTIONEN

KABELAUSLASSBOHRUNG


Die Positionen sind fix vordefiniert und nicht veränderbar. Die Kabelauslassbohrung ist entweder rund oder eckig. Je Tisch ist nur eine Form möglich.
Material & Farbe: AL Aluminium eloxiert und SZ Leder Schwarz (nur bei eckiger Form)




Mögliche Positionen Besprechungstische



Mögliche Positionen Konferenztische




Mögliche Positionen 4-Star




PLUGBOX


Die Positionen sind fix vordefiniert und nicht veränderbar. Plugbox und integrierbare Steckerleisten → Preisliste Kabel- und Mediamanagement Plugbox flächenbündig in Tischplatte integriert. Material & Farbe: AL Aluminium eloxiert und Leder Black




Mögliche Positionen Besprechungstische



Mögliche Positionen Konferenztische



Mögliche Positionen 4-Star





OPTIONEN

MEDIA PANEL

Das Media Panel dient zur Verkabelung. Es wird an das Trägerprofil befestigt. Die Länge ist abhängig von der Plattenform, von der Plattentiefe und von der Montageposition.

Zusätzlich können ein Abschluss-, Anfangs- und ein Verbindungskabelset gewählt werden. Nicht möglich an selber Position wie Kabeltornado und Kabelnetz. Das Media Panel kann nur links, rechts oder in der Mitte vom Gestell mit Fußausleger positioniert werden. Bei ovalen Tischen ist ein Media Panel ab einer Tischtiefe von 1.020 mm möglich.

Material & Farbe: Aluminiumprofil, SZ Schwarz pulverbeschichtet



Media Panel Typ 1


(2x CAT6, 2x Strom)

Typ 1 hat jeweils zwei Strom- und Netzwerkanlüsse. Durch den integrierten Netzwerkschwitch ist nur eine Netzwerkzuleitung bzw. Verbinfungsleitung erforderlich.

Das Anschlusskabelset besteht aus:

- 2 Stück Netzkabel

Das Anfangs- und das Verbindungskabelset bestehen aus einem Strom- und einem Netzkabel.



Media Panel Passiv Typ 4

(2x CAT6, 2x Strom, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio)

Typ 4 hat jeweils zwei Strom- und Netzwerkanlüsse. Der Netzwerkanschluss ist direkt an das Hausnetz erforderlich, da kein Netzwerkschwitch integriert ist.


Das Anschlusskabelset besteht aus:

- 2 Stück Netzkabel
- 2 Stück Audiokabel
- 2 Stück VGA Kabel
- 2 Stück HDMI Kabel
- 2 Stück Kabeltaschen

Mögliche Positionen

Anzahl und Positionen der Media Panels sind je Nutzerseite separat zu bestimmen. Positionen können durch Monteur vor Ort angepasst werden.

1. Media Panel zwischen 1. und 2. Sitzmöglichkeit (~ 750 mm von links)
2. Media Panel zwischen 2. und 3. Sitzmöglichkeit (~ 1.500 mm von links)
3. Media Panel zwischen 3. und 4. Sitzmöglichkeit (~ 2.250 mm von links)
4. Media Panel zwischen 4. und 5. Sitzmöglichkeit (~ 3.000 mm von links)
5. Media Panel zwischen 5. und 6. Sitzmöglichkeit (~ 3.750 mm von links)
6. Media Panel zwischen 6. und 7. Sitzmöglichkeit (~ 4.500 mm von links)
7. Media Panel zwischen 7. und 8. Sitzmöglichkeit (~ 5.250 mm von links)
8. Media Panel zwischen 8. und 9. Sitzmöglichkeit (~ 6.000 mm von links)





OPTIONEN

UNTERTISCHBLENDE

Aluminiumprofilrahmen, mit Netzgewebe umspannt. Die Blende hat eine fixe Höhe von 32 cm und wird über die Beschläge in das Trägerprofil des Tisches eingehängt.

Material & Farbe: Netz_02 in Schwarz.



KABELTORNADO



Für die Zuführung der Kabel wird ein Kabelschlauch in Form eines Trichters verwendet. Der Kabeltornado wird in das Trägerprofil des Tisches eingehängt und durch das Gewicht eines Stahlrings (Schwarz pulverbeschichtet) gespannt. Die Position des Tornados ist frei wählbar, da das Trägerprofil fast über die gesamte Tischbreite verläuft. Nicht an selber Position wie Media Panel, Kabelnetz und Filo Gestell mit Fußausleger möglich.

Material & Farbe: Strickgewebe, Schwarz.

KABELNETZ

Das Kabelnetz entspricht einer Kabelwanne und wird wie der Kabeltornado in das Trägerprofil des Tisches eingehängt. Die Position des Netzes ist frei wählbar, da das Trägerprofil fast über die gesamte Tischbreite verläuft. Nicht an selber Position wie Media Panel und Kabeltornado möglich.

Material & Farbe: Strickgewebe, Schwarz.



KABELFÜHRUNG

Dient zur Verkabelung der Filo 4-Star Tische. Der dicke Schlauch wird an der Säule des Gestells befestigt, über den dünnen Schlauch wird verkabelt.

Material & Farbe: Strickgewebe, Schwarz.

INSPIRATIONS



Inspiration #01

Filo Table in V-Aufstellung mit Filo Chairs.



Inspiration #02

Filo Table und O-Aufstellung mit Untertischblende und Filo Chairs.

INSPIRATIONS



Inspiration #03

Filo 4-Star Table mit Soft Square Tischplatte und Filo Chairs.




Inspiration #04


Filo Meeting- und Konferenztisch in dreiteiliger Ausführung mit Kabeltornado und Filo Chairs.

FARBEN & MATERIALIEN


MELAMIN: Grundfarben



MW Weiß




MQ Office Weiß




MP Platin



MS Schiefer



MT Anthrazit



MB Basalt

MELAMIN: Erweiterte Grundfarben

FURNIER: Ahorn




AK Kanad. Ahorn

FURNIER: Buche




BG Buche Grau


FURNIER: Eiche



EY Eiche Sylt



ER Eiche Amaretto




EV Eiche Vulkano



EV Eiche Grau

FURNIER: Kastanie



KD Kastanie Natur




KP Kastanie Braun




KQ Kastanie Grau


FURNIER: Nuss




NF Amerik. Nuss



NR Nuss Siena




NB Nuss Umbra



NA Nuss Anthrazit

FURNIER: Bambus *



BJ Bambus

* Nicht möglich bei Filo Besprechungstisch mehrteilig.

BENE WIRKT NACHHALTIG

Bene besitzt eine Vorreiterrolle im verantwortungsbewussten Umweltmanagement. Es umfasst alle Unternehmensbereiche – von der Produktentwicklung, -beschaffung, Produktion und Logistik bis hin zur Produktverwertung. Bene definiert Ökologie als zentrales Element seiner verantwortungsvollen und nachhaltigen Unternehmensstrategie. Bene versteht die gesetzlichen Bestimmungen als Mindestanforderungen und strebt in der gesamten Unternehmensgruppe einen höheren und nachhaltigeren Umweltschutz an. Der Bene-Grundsatz in der Umweltpolitik lautet: **Vermeiden – Verringern – Verwerten – Entsorgen.**

FILO TABLE – ÖKOLOGISCHE STANDARDS


- 99 % Recyclefähigkeit
- 53,5 % Anteil an nachwachsenden Rohstoffen
- 33,13 % Verwendung von recycelten Produktionsmaterialien (20,57 % post-consumer, 12,56 %, pre-consumer)
- Verwendung von 26,85 % recycelten Produktionsmaterialien nach LEED (20,57 % post-consumer, 12,56 %, pre-consumer)
- Ressourcenschonendes Produktdesign
- Verwendung zertifizierter Hölzer (chain of custody)
- Verwendung schadstoffgeprüfter Materialien
- Keine Verwendung von PVC, Chrom, Blei oder Quecksilber
- Einzelteile sind sortenrein trennbar
- Recyclefähigkeit und positiver Beitrag zur CO₂-Bilanz (Durchschnittlich 42,3 kg CO₂)

FILO TABLE LEED PUNKTE

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ist ein System zur Klassifizierung für ökologisches Bauen, das vom U.S. Green Building Council entwickelt wurde. Als international anerkannter Standard, definiert LEED eine Reihe von Richtlinien für umweltfreundliches, ressourcenschonendes und nachhaltiges Bauen. Der Einsatz von Filo Table leistet einen wichtigen Beitrag zur LEED-Zertifizierung. Nachstehende Kriterien dazu aus »LEED 2009 für Commercial Interiors«.

MR Credit 4	Recyclinganteil	bis zu 2 Punkte
MR Credit 5	Regionale Materialien	bis zu 2 Punkte
MR Credit 7	Zertifiziertes Holz	bis zu 1 Punkt
IEQ Credit 4,5	Schadstoffarme Materialien	bis zu 1 Punkt

FILO TABLE MATERIALKOMPONENTEN*



Umweltinformationen Bene: www.bene.com/nachhaltigkeit



(auf Anfrage)