B_WAVE

NACHHALTIGER ALLROUNDER

B_Wave ist ein nachhaltiger Stuhl der Ästhetik und Komfort vereint. Die als Welle formgebogene Sitzschale ist namensgebend, und verleiht dem Stuhl seine moderne Leichtigkeit. Die Sitzschale ist flexibel und bietet ergonomischen Sitzkomfort.
B_Wave zeichnet sich durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten aus und kann auf den jeweiligen Anwendungsbereich abgestimmt werden. Der B_Wave Besucherstuhl ist individuell konfigurierbar.

Der Sitz kann mit oder ohne Sitzpad sowie Vollpolsterung gewählt werden. Das gepolsterte Sitzpad ist magnetisch und somit jederzeit werkzeuglos abnehmbar. Der Sitz in der Holzschalenausführung kann auch zu einem späteren Zeitpunkt bei Bedarf mit einem Sitzpad nachgerüstet werden. Das ermöglicht maximale Flexibilität. Der Bezug des Sitzpads kann selbständig gereinigt und bei Bedarf ausgetauscht werden.

Design: Simon Schoßböck

PRODUKTBESCHREIBUNG



❶ **Sitz- und Rückenschale:** Formgebogene Schale aus Sperrholz, decklackiert oder furniert. An der Unterseite der Sitzschale befindet sich eine Stapelwanne (schwarz oder weiß, je nach Gestell) welche beim Stapeln die Holzschalen vor Beschädigungen schützt und für ein formal sauberes Aussehen sorgt. Weiters befinden sich an der Unterseite auch bündig eingelassene Magnete zum Anbringen von einem Sitzpad und einer Sitznummerierung, siehe Kapitel „Optionen“.


Sitzschale


Sitzschale
Barstool


Sitzschale,
mit Vollpolsterung


Sitzschale Barstool,
mit Vollpolsterung

❷ **Vollpolsterung:** Die Sitzschale kann optional mit einer Vollpolsterung gewählt werden. Verwendet wird dafür schwer entflammbarer Polyurethanschaum (CRIB 5), bezogen mit Stoff, Kunstleder oder Leder, lt. Herstellerkollektion.
Die Vollpolsterung ist durch die Montage mittels Fadenzugtechnik abnehmbar und kann bei Verschmutzung gereinigt oder getauscht werden.

❸ **Gestell:** Es sind drei Gestellformen möglich, davon zwei wahlweise mit Armlehnen. Zusätzlich sind beim Kufengestell drei weitere Höhen verfügbar für Barstool, sowie für den Lounge Chair. Alle Gestelle bestehen aus Stahl und sind pulverbeschichtet (weiß, aluminiumfarbig, schwarz) oder verchromt konfigurierbar. Sie sind wahlweise mit Filzgleitern oder Kunststoffgleitern erhältlich.

Armlehnen sind aus Kunststoff. 4-Fuß Gestell weiß: Armlehnen in steinweiß, 4-Fuß Gestell schwarz/Alumnium/Chrom: Armlehnen in schwarz. Freischwinger Gestell weiß: Armlehnen in grau, Freischwinger Gestell schwarz/Alumnium/Chrom: Armlehnen in schwarz. Sie werden in das Rundrohr geschoben und fixiert. Die Armlehne beim Freischwinger ist durch den verwendeten weichen Kunststoff soft für zusätzlichen Komfort.

4-Fuß Gestell

4-Fuß Gestell
mit Armlehnen


Freischwinger


Freischwinger
mit Armlehnen


Kufengestell


Kufengestell
für Lounge Chair


Kufengestell für
Barstool Medium


Kufengestell für
Barstool High

© BENE GMBH, 10/2026

ÜBERSICHT UND DIMENSIONEN

B_WAVE

4-Fuß Gestell



4-Fuß Gestell mit Armlehnen



Freischwinger



Freischwinger mit Armlehnen



Kufengestell



Lounge Chair



Barstool Medium, mit Kufengestell



Barstool High, mit Kufengestell



Maße in mm

© BENE GMBH, 10/2026

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

SITZPAD

Für B_Wave mit furnierter oder lackierter Schale ist ein gepolstertes Sitzpad erhältlich. Dieses haftet magnetisch an der Sitzschale. Es besteht aus schwer entflammbarem Polyurethanschaum (CRIB 5), ist 20 mm dick und mit Stoff, Kunstleder oder Leder überzogen.

Das Sitzpad ist nachrüstbar, der Bezug kann vom Endkunden bei Verschmutzung abgenommen und gereinigt werden.



STAPELBARES GESTELL



Folgende Gestellformen und -höhen des B_Waves sind stapelbar. Die Stapelwanne an der Unterseite schützt vor Beschädigung der darunterliegenden Sitzschale.

Ohne Stapelwagen:
- 4-Fuß: bis zu 6 Stück stapelbar
- Freischwinger: bis zu 4 Stück stapelbar
- Kufengestell: bis zu 6 Stück stapelbar
- Barstool Medium: bis zu 4 Stück stapelbar
- Barstool High: bis zu 5 Stück stapelbar

Eventuell vorhandene Sitzpads müssen vor dem Stapeln abgenommen werden. Der B_Wave Lounge ist nicht stapelbar.

STAPELWAGEN

Der Stapelwagen besteht aus Stahlrohr und -blech, in Schwarz, und mit Rollen (nicht feststellbar). Abmessungen: 677 / 677 / 238 mm.



Mit Stapelwagen:
- 4-Fuß: bis zu 6 Stück stapelbar
- Freischwinger: bis zu 6 Stück stapelbar
- Kufengestell: bis zu 6 Stück stapelbar
- Barstool Medium: bis zu 4 Stück stapelbar
- Barstool High: bis zu 5 Stück stapelbar

Eventuell vorhandene Sitzpads müssen vor dem Stapeln abgenommen werden.

COMING SOON

REIHENVERBINDER

Die Möglichkeit der Reihenverbindung ist für Stühle mit 4-Fuß Gestell (ohne Armlehnen) und Kufengestell (ausgenommen B_Wave Lounge) optional verfügbar. Der Verbinder ist abnehmbar und kann bei Bedarf nachgerüstet werden.

SITZPLATZNUMMERIERUNG

Optional können die Stühle mit einer Sitzplatznummerierung ausgestattet werden. Diese haften magnetisch an der vorderen Unterseite der Sitzschale.



Symbolbild

COMING SOON

© BENE GMBH, 10/2026

FARBEN UND MATERIALIEN

METALL PULVERBESCHICHTET - SEIDENMATT

Weiß

Aluminium

MATT

Schwarz matt

VERCHROMT


Chrom

SPERRHOLZ FURNIERT MATT - EICHE, NUSS

Eiche Natur

Eiche Sylt

Eiche Vulkano

Amerik. Nuss Natur

SPERRHOLZ LACKIERT - MATT

Weiß

Basalt

KUNSTSTOFF DURCHGEFÄRBT

Graphitschwarz

Steinweiß

Grau

STOFF, KUNSTLEDER UND LEDER

Verschiedene Kollektionen stehen als Bezugsmaterial zur Verfügung: Xtreme Plus, Urban Plus, Era, Step, Step Melange, Soft Next, Remix, Mainline Flax, Focus, Bonsai Reboot, Chance, Fiord, Steelcut, Assam, Focus Melange, The Cool, Steelcut Trio, Hallingdal, Opera, Elle, Coda, Ultra, Spectrum. Nähere Infos zu den einzelnen Kollektionen finden Sie unter www.bene.com.

Unsere Outdoor-Stoffe können auch auf Produkten für den Innenbereich eingesetzt werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Indoor-Produkte dadurch für den Outdoor-Einsatz geeignet sind.

© BENE GMBH, 10/2026

NACHHALTIGKEIT

Vom Pflichtenheft bis zur Serienreife fließen immer ökologische Anforderungen in den Entwicklungsprozess ein. Dazu gehören die Auswahl umweltverträglicher Materialien wie zum Beispiel CoC-zertifizierter Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen, die Verwendung von Recyclingwerkstoffen oder der verstärkte Einsatz nachwachsender Rohstoffe. Um eine hohe Recyclingfähigkeit unserer Produkte zu garantieren, verzichten wir so weit wie möglich auf Verbundmaterialien und entwickeln zerlegbare Möbel.
Materialkennzeichnung, Reparierbarkeit und eine lange Lebensdauer der eingesetzten Komponenten sind ebenfalls wichtige Anforderungen an das Produktdesign. Aber auch die Zerleg- und Rezyklierbarkeit nach Lebensende der Produkte sind wichtige Kriterien.

NACHHALTIGE ROHSTOFFE

Für Bene ist der Einsatz folgender Komponenten selbstverständlich:
- formaldehydarme Spanplatten
- formaldehydarme Leime
- Wasserlacksysteme
- recyclingfähige Stoffe
- Materialien mit hohen Recyclinganteilen
- PVC-freie Kunststoffe

Bene garantiert, dass seine Produkte frei sind von:
- CMR-Stoffen
- halogenierten Lösungsmitteln in Kunststoffen
- chlorierten Kohlenwasserstoffen
- Schwermetallpigmenten
- Materialien mit Azo-Farbstoffen
- Beschichtungen mit biozider Wirkung (zum Beispiel Holzschutzmittel, Pestizide)

BEITRAG ZU GEBÄUDEZERTIFIZIERUNGEN

Im Rahmen der ökologischen Gebäudezertifizierung tragen auch Einrichtungssysteme wie Möbel und Trennwände zur Erreichung eines guten Ergebnisses bzw. einer höheren Punktzahl bei.
Die Produkte von Bene können einen Beitrag zu LEED, WELL Building Standard, DGNB, BREEAM etc. leisten. Kriterien sind beispielsweise Umweltproduktdeklarationen, Innenraumluftqualität, Akustik und Umnutzungsfähigkeit.

B_WAVE

Beispielkonfiguration
- Besucherstuhl
- 4-Fuß Gestell
- mit Vollpolsterung
- Gesamtgewicht 5,82 kg

Ökologische Kennzahlen
- 92,6 % sortenreine Trennbarkeit
- 92,6 % Recyclefähigkeit
- 36 % Anteil an nachwachsenden Rohstoffen
- 21 % Verwendung von recycelten Produktionsmaterialien

Materialien





Für jede Standard-Produktkonfiguration können Umwelt-Produktdeklarationen (Lifecycle Data Sheet / LCDS) bereitgestellt werden. Diese werden basierend auf EN ISO 14040, 14044 und der geltenden Produktkategorienregel des internationalen EPD®-Systems UN CPC 3811, 3812 und 3814 erstellt.

Die LCDS enthalten den Product Carbon Footprint (PCF) entlang des gesamten Lebenszyklus (von der Wiege zur Wiege).

Umweltinformationen Bene: https://bene.com/de/bene/nachhaltigkeit

© BENE GMBH, 10/2026