COOMO BY BENE

COOMO ist ein modulares Sofasystem, das sich durch seine durchdachte Konstruktion auszeichnet: Jede einzelne Komponente kann bei Bedarf ausgetauscht werden. In einer Zeit, in der vieles schnelllebig ist, setzt COOMO bewusst auf Langlebigkeit. Die Bezüge lassen sich bei Bedarf abnehmen und durch neue Stoffe in anderen Farben oder Texturen ersetzen. Auch Polsterung, und Rahmen können erneuert werden, da die Einzelteile nicht miteinander verklebt sind. Dank der sortenreinen Trennbarkeit lassen sich alle Bestandteile einfach recyceln. Mit drei verschiedenen Modulen – Eckelement, Einzelelement und Pouf – lassen sich vielfältige Settings kreieren. Diese können dank der Modularität jederzeit angepasst oder erweitert werden. So entsteht maximale Flexibilität, individuell abgestimmt auf Raum und Nutzung. COOMO Outdoor ist die witterungsbeständige Variante und kann im Außenbereich eingesetzt werden.

Design: Form Us With Love

PRODUKTBESCHREIBUNG



1. **Rücken- und Sitzelement:** Die Unterkonstruktion bestehend aus EPP (expandiertes Polypropylen) und einer Sperrholzplatte. EPP ist zu 100 % recycelbar und schadstofffrei. Durch die geschlossenzellige Struktur ist EPP besonders leicht, stoßdämpfend und formstabil.

2. **Bezug und Polsterung:** Alle gepolsterten Elemente bestehen aus formbeständigem Polyurethanschaum (PUR-Schaum, 60 kg). Bei der Outdoor Variante sorgt eine zusätzliche Schutzschicht aus textilen Fasern dafür, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann, und trägt somit zur Wetterbeständigkeit des Materials bei. Optional ist eine schwer entflammbare Ausführung nach BS 5852 Part 2, Ignition Source 5 Crib 5 (PUR-Schaum, 60 kg) erhältlich. Die Bezüge sind so ausgeführt, dass sie abgenommen werden können. Sie sind in unterschiedlichen Kollektionen aus Stoff, Kunstleder oder Leder erhältlich. Farbkonfigurationsmöglichkeiten: einfarbig oder mit wahlweise unterschiedlicher Sitz- und Basispolsterung 3.

4. **Sockel:** aus Stahl, pulverbeschichtet in Schwarz oder Schlamm matt.



Sockel: Standard



Sockel: Erhöht (optional)

5. **Stellfuß mit Universalgleiter:** Höheneinstellbereich: +25 mm, für alle Böden geeignet

6. **Elementverbinder:** 2 Stück pro COOMO Modul im Lieferumfang enthalten

ELEMENTVERBINDER



Diese dienen zur einfachen und schnellen Verbindung der einzelnen COOMO Module.


Verbindung nur an Positionen ohne Rückenlehne möglich


„Rück-an-Rücken“ nicht möglich

© BENE GMBH, 10/2026

ÜBERSICHT UND DIMENSIONEN

COOMO EINZELELEMENT
mit Standard Sockel (66 mm)



Tiefe: 938

mit erhöhtem Sockel (105 mm)



Tiefe: 938

COOMO ECKELEMENT
mit Standard Sockel (66 mm)



Tiefe: 958

mit erhöhtem Sockel (105 mm)



Tiefe: 958

COOMO POUF
mit Standard Sockel (66mm)



Tiefe: 914

mit erhöhtem Sockel (105 mm)



Tiefe: 914

Gewicht
Sockel 66 mm: Einzelelement ~27 kg, Eckelement ~28 kg, Pouf ~22 kg,
Sockel 105 mm: Einzelelement ~29 kg, Eckelement ~30 kg, Pouf ~24 kg

Maße in mm

© BENE GMBH, 10/2026

OPTIONEN

USB-C LADEBUCHSENSET



Bei Bedarf kann der COOMO Sockel mit einem USB-C-Ladebuchsenset ausgestattet werden.
Die entsprechende Vorbereitung ist bei allen Modulen serienmäßig im Sockel integriert.
Das USB-C-Ladebuchsenset ist optional und muss separat bestellt werden.
Nur für COOMO Module im Innenbereich geeignet.



Erhältlich als Set (Verkabelung für Einzelelement):
- Mini Pix (schwarz)
- USB-C 3.1 Keystone Modul schwarz
  (unterstützt PD (Power Delivery) 60 W
- Netzteil 65W
- Adapterkabel USB-C | GST18
- Anfangzuleitung GST18 (verfügbare Steckertypen A, D, F, L,
  wählbar zwischen 2 m, 3 m, 5 m oder keiner Anfangszuleitung)

Verkabelung mehrerer Elemente:
GST18 T-Kupplung und Verbindungskabel (Länge von Kabel abhängig von COOMO Aufstellung)
Beide Artikel sind separat zu bestellen!



Die Verkabelungslogik ist so ausgelegt, dass mehrere Module mit nur einer Stromzufuhr versorgt werden können.

Die Aussparung im Unterteil jedes COOMO Moduls ermöglicht eine einfache und saubere Verkabelung mehrerer Module.

Die Position von der USB-C Ladebuchse kann bei Bedarf vor Ort umgebaut werden.



Verkabelung



❶ Mini Pix + USB-C Kabel
❷ Netzteil
❸ Adapterkabel USB-C | GST18
❹ Anfangzuleitung GST18
❺ GST18 T-Kupplung
❻ Verbindungskabel

USB-C Ladebuchsenset

separat zu bestellen

© BENE GMBH, 10/2026

OPTIONEN

BODENBEFESTIGUNG



Zur sicheren Verankerung von den COOMO Modulen im Outdoor Bereich. Die Befestigung ermöglicht eine feste Verbindung mit dem Untergrund.

Material & Farbe: Edelstahl

Erhältlich als Set:
· Bodenbefestigung Platten + Schrauben + Dübel - jeweils 2 Stück

SCHUTZHÜLLE



Die Schutzhülle für das Modulsofa COOMO Outdoor bietet optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen, Staub und Schmutz. Diese ist passgenau für das jeweilige Modulelement – Pouf, Einzelelement oder Eckelement – gefertigt.

Das strapazierfähige, wasserabweisende Material sorgt für eine lange Lebensdauer und schützt die Polster vor UV-Strahlung und Nässe. Die Hülle lässt sich leicht anbringen und abnehmen und ist ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet.

Wichtig: Die Schutzhülle darf erst verwendet werden, wenn das Produkt vollständig trocken ist. Andernfalls wird das Abtrocknen verhindert, wodurch Feuchtigkeitsschäden am Stoff entstehen können.

© BENE GMBH, 10/2026

FARBEN & MATERIALIEN

Folgende Materialien und Farben sind für dieses Produkt verfügbar.

• . . . . . verfügbar
- . . . . . nicht verfügbar

Oberflächen	COOMO Sitz	COOMO Basispolsterung	COOMO Sockel
Stoff P0 - P5	•	•	-
Kunstleder P2	-	•	-
Leder L5	•	•	-
Stahl pulverbeschichtet	-	-	•

Enthaltene Farbdarstellungen, Einschränkungen zu Farb- und Plattenkombinationen sowie zulässige Stoff-, Kunstleder und Lederkollektionen → siehe Folgeseiten oder Produktdatenblatt „Farben & Materialien“.

© BENE GMBH, 10/2026

FARBEN UND MATERIALIEN

SOCKEL: STAHL PULVERBESCHICHTET: Feinstruktur (matt)

Schlamm matt

Schwarz matt

STOFF, KUNSTLEDER UND LEDER

Verschiedene Kollektionen stehen als Bezugsmaterial zur Verfügung: Era, Step, Step Melange, Soft Next, Remix, Mainline Flax, Focus, Bonsai Reboot, Chance, Panama, Fiord, Steelcut, Assam, Focus Melange, Artisan, The Cool, Steelcut Trio, Hallingdal, Opera, Elle, Coda, Spectrum. Nähere Infos zu den einzelnen Kollektionen finden Sie unter www.bene.com.

Unsere Outdoor-Stoffe können auch auf Produkten für den Innenbereich eingesetzt werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Indoor-Produkte dadurch für den Outdoor-Einsatz geeignet sind.

© BENE GMBH, 10/2026

NACHHALTIGKEIT

Vom Pflichtenheft bis zur Serienreife fließen immer ökologische Anforderungen in den Entwicklungsprozess ein. Dazu gehören die Auswahl umweltverträglicher Materialien wie zum Beispiel CoC-zertifizierter Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen, die Verwendung von Recyclingwerkstoffen oder der verstärkte Einsatz nachwachsender Rohstoffe. Um eine hohe Recyclingfähigkeit unserer Produkte zu garantieren, verzichten wir so weit wie möglich auf Verbundmaterialien und entwickeln zerlegbare Möbel.
Materialkennzeichnung, Reparierbarkeit und eine lange Lebensdauer der eingesetzten Komponenten sind ebenfalls wichtige Anforderungen an das Produktdesign. Aber auch die Zerleg- und Rezyklierbarkeit nach Lebensende der Produkte sind wichtige Kriterien.

NACHHALTIGE ROHSTOFFE

Für Bene ist der Einsatz folgender Komponenten selbstverständlich:
- formaldehydarme Spanplatten
- formaldehydarme Leime
- Wasserlacksysteme
- recyclingfähige Stoffe
- Materialien mit hohen Recyclinganteilen
- PVC-freie Kunststoffe

Bene garantiert, dass seine Produkte frei sind von:
- CMR-Stoffen
- halogenierten Lösungsmitteln in Kunststoffen
- chlorierten Kohlenwasserstoffen
- Schwermetallpigmenten
- Materialien mit Azo-Farbstoffen
- Beschichtungen mit biozider Wirkung (zum Beispiel Holzschutzmittel, Pestizide)

BEITRAG ZU GEBÄUDEZERTIFIZIERUNGEN

Im Rahmen der ökologischen Gebäudezertifizierung tragen auch Einrichtungssysteme wie Möbel und Trennwände zur Erreichung eines guten Ergebnisses bzw. einer höheren Punktzahl bei.
Die Produkte von Bene können einen Beitrag zu LEED, WELL Building Standard, DGNB, BREEAM etc. leisten. Kriterien sind beispielsweise Umweltproduktdeklarationen, Innenraumluftqualität, Akustik und Umnutzungsfähigkeit.

COOMO BY BENE

Beispielkonfiguration
- COOMO Einzelelement
- Bezug 100 % recyceltes Polyester (Xtreme Plus)
- Gesamtgewicht 28,02 kg

Ökologische Kennzahlen
- 97,7 % sortenreine Trennbarkeit
- 62,7 % Recyclefähigkeit
- 18,8 % Anteil an nachwachsenden Rohstoffen
- 13,9 % Verwendung von recycelten Produktionsmaterialien

Materialien





Für jede Standard-Produktkonfiguration können Umwelt-Produktdeklarationen (Lifecycle Data Sheet / LCDS) bereitgestellt werden. Diese werden basierend auf EN ISO 14040, 14044 und der geltenden Produktkategorienregel des internationalen EPD®-Systems UN CPC 3811, 3812 und 3814 erstellt.

Die LCDS enthalten den Product Carbon Footprint (PCF) entlang des gesamten Lebenszyklus (von der Wiege zur Wiege).

Umweltinformationen Bene: https://bene.com/de/bene/nachhaltigkeit

© BENE GMBH, 10/2026