FRAME_S

PERFEKTE RAHMENBEDINGUNGEN IM OPEN OFFICE

Das neue Arbeitsplatzprogramm verbindet Workspace und Teamspace. FRAME_S ist ein intelligentes System aus Rahmen und Stauraumelementen, das zusammen mit den Bene Workplace Tischen zu gut organisierten Arbeitsplätzen verschmilzt. Der Rahmen ist neben seiner statischen Funktion auch formgebendes und prägnantes Designelement. Dieser Effekt lässt sich durch die zusätzliche Gestaltungsmöglichkeit des Rahmens noch verstärken. Genauso wie der dadurch entstehende abschirmende Effekt. Im Open Space strukturiert FRAME_S den Raum und bietet so seinen Benutzern Privatheit (einer kleinen Einheit) sowie Abschirmung. Es entstehen dadurch Team-Bereiche, mit frontal angeordneten Stauraummöglichkeiten. Innerhalb des Team-Bereichs entstehen im direkten Anschluss an den persönlichen Workspace zusätzliche Flächen für gegenseitigen Austausch: der Teamspace sorgt für Kommunikation und Kooperation.

PRODUKTBESCHREIBUNG



1. **Stellwand**
2. **Hochschrank Unterbauschrank**
3. **Hochschrank Aufsatzschrank**
4. **Rahmen**
5. **Box**
6. **Abdeckseite**
7. **Abdeckprofil** (darunten Organisationsprofil)
8. **Tisch:** Workstation und LEVEL Familie, in den Breiten 1.200 - 1.800 mm, können integriert werden.

RAHMEN
Metallrahmen bestehend aus zwei Halbteilen. In der Kombination ergeben sich drei verschiedene Breiten, bei einer fixen Höhe.
Oberfläche: weiß, pulverbeschichtet

Rahmenvarianten



H= 1.735 mm, B= 1.735 mm



H= 1.735 mm, B= 1.297,5 mm



H= 1.735 mm, B= 860 mm

KOMBINATORIK / MODULARITÄT

mit Box



2 Arbeitsplätze



4 Arbeitsplätze gespiegelt



4 Arbeitsplätze gereiht

ohne Box



2 Arbeitsplätze



4 Arbeitsplätze gespiegelt



4 Arbeitsplätze gereiht

© BENE GMBH, 08/2025

ÜBERSICHT & DIMENSIONEN

GERICHTET FÜR TISCHBREITE 1.200 MM





GERICHTET FÜR TISCHBREITE 1.400 MM





GERICHTET FÜR TISCHBREITE 1.600 MM





GERICHTET FÜR TISCHBREITE 1.800 MM





Maße in mm

© BENE GMBH, 08/2025

OPTIONEN

ABDECKPROFIL OBEN (STELLWAND)
Zur Abdeckung des Organisationsprofils bei Settings ohne Box.
Material und Farbe: Aluminium WI Weiß, pulverbeschichtet



STOFFPANEEL
Das Stoffpaneel wird in das Organisationsprofil eingehängt und kann daher auch leicht nachgerüstet werden.

Bezüge erhältlich in den Stoffgruppen P0 - P5 lt. Bene Sitzmöbel Kollektion.



WHITEBOARD
Ein magnetisches Whiteboard, ist je nach Anbausituation, in zwei verschiedenen Größen erhältlich.
Whiteboard hoch: 1.096 x 856 mm (auf Abdeckseite)
Whiteboard niedrig: 721 x 856 mm (frontal auf zwei Hochschränken)



HOCHSCHRANK UNTERBAUSCHRANK

Utensilienauszug
Im Hochschrank Unterbauschrank kann optional ein Utensilienauszug gewählt werden. Material und Farbe: Kunststoff, SZ Schwarz



Verkabelung Zwischenboden - Steckerleiste
Im Hochschrank Unterbauschrank kann optional eine Steckerleiste integriert werden. Die Verkabelung ist durch den ganzen Hochschrank möglich.



Schloss
Zylinderschloss



© BENE GMBH, 08/2025

OPTIONEN

WECHSELZYLINDER

Z70 Sperrsystem - bis einschließlich KW36 September 2025
Der Z70 Wechselzylinder deckt die Schlüsselnummern von B51004 - B52994 ab.



Z60 Sperrsystem - ab Auslieferung KW37 September 2025
Der Z60 Wechselzylinder deckt die Schlüsselnummern von 26001 - 26200 ab.

Der Z60 Wechselzylinder passt in alle bestehenden Schlösser.



KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

- im Möbel
- als Set (ein Wechselzylinder, ein Flach- und ein Klappschlüssel)
- Serviceschlüssel

Sperrsystem Z70	bis einschl. KW36 2025
zufällig (keine Definition)	
Sperrguppe	A: B51104
	B: B51204
	C: B51304
	D: B51404
	E: B51504
	F: B51604
	G: B51704
	H: B51804
nach Schlüsselnummer	B51004 - B52994

Sperrsystem Z60	ab KW37 2025
zufällig (keine Definition)	
nach Schlüsselnummer	26001 - 26200

! Nachbestellungen sind nur im Set (besteht immer aus einem Wechselzylinder, einem Flach- und einem Klappschlüssel) möglich - es sind keine Einzelschlüssel erhältlich!

© BENE GMBH, 08/2025

OPTIONEN



HOCHSCHRANK AUFSATZSCHRANK

Privatfach
Im Hochschrank Aufsatzschrank kann optional ein Privatfach integriert werden. Durch die Konfiguration von Flügeltüren können die vorhandenen offenen Nischen des Schrankes sperrbar ausgeführt werden.



FLIPCHART - BLOCKHALTER

Als zusätzliche Option steht ein Flipchart - Blockhalter zur Verfügung, der entweder direkt auf die Abdeckseite montiert werden kann oder magnetisch auf dem FRAME_S Whiteboard haftet.

LICHTLEISTE

Eine stufenlos dimmbare Lichtleiste, die unter der Box auch nachträglich montiert werden kann, sorgt für eine durchgehende Beleuchtung am Arbeitsplatz. Zwei Varianten stehen zur Verfügung: 1. ohne oder 2. mit Licht-/Bewegungssensor.

Der Sensor erkennt dabei Anwesenheit und Tischhöhe, d.h. die Lampe schaltet sich automatisch ein bzw. wieder aus, je nach Anwesenheit der Nutzer. Zudem dimmt der Sensor beim Einsatz mit elektrisch höhenverstellbaren Tischen das Licht automatisch entsprechend der individuellen Entfernung von Tischplatte zu Lichtleiste.

Die Kabelführung erfolgt von der Lichtleiste durch das Organisationsprofil und zwischen den beiden Boxen nach unten durch den Hochschrank. Der Platz zwischen den beiden Boxen kann dabei auch für Kabelüberlängen, Steckerleisten oder andere Elemente der Elektrifizierung genutzt werden.

Die Montage der Lichtleiste unterhalb der Box für FRAME_S mit Tischbreite 1.200 mm ist nicht möglich.

Eigenschaften: LED 2 x 2200 lm, Lichtfarbe 4.000 °K, Systemleistung max. 25 W, inkl. Zubehör und Dimmer, Aluminiumprofil 1.390 x 40 x 20 mm, weiß, pulverbeschichtet, Netzteil mit GST18 Stecker, optional Anfangszuleitung 3.000 mm länderspezifisch



Licht-/Bewegungssensor
erkennt Anwesenheit und Tischhöhe



VERKABELUNGSMÖGLICHKEITEN

FRAME_S ist im Standard bereits vorbereitet, um Kabelführungen im und durch den Schrank zu ermöglichen.

FRAME_S Setting gespiegelt



© BENE GMBH, 08/2025

OPTIONEN

Dekogummiseil
In die im Rahmen vorgesehene Reihenlochbohrung kann mithilfe von kleinen Haken ein dekoratives Gummiseil eingespannt werden.
Es stehen drei Muster für große und mittelgroße Rahmen zur Auswahl, die jedoch auch individuell angepasst werden können.
Auch in andere Rahmengrößen ist eine Integration möglich.

Variante 1



Variante 2



Variante 3



Drahthaken für Seilbefestigung



© BENE GMBH, 08/2025

FARBEN & MATERIALIEN

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN

Folgende Materialien und Farben sind für dieses Produkt verfügbar.

- • . . . . . verfügbar
- - . . . . . nicht verfügbar

Oberfläche	Korpus	Front	Stoffpaneel
Melamin	•	•	-
Stoff (P0-P5)	-	-	•
Plexiglas, Weiß	-	-	-
Plexiglas, Bunt	-	-	-

© BENE GMBH, 08/2025

FARBEN & MATERIALIEN

MELAMIN

MW Weiß

MQ Office Weiß


MSW Schneeweiß

MC Canvas

MP Platin

MA Aluminium

MH Steingrau

TM Schlamm

MS Schiefer

MD Urban Grau

MB Basalt

MPZ Pistazie

MHR Hellrosa

EZ Eiche Vicenza

MEK Eiche Kendal

MAK Ahorn Klassik

MBK Buche Klassik

NG Nuss Grau

MNP Nuss Pavia

© BENE GMBH, 08/2025

FARBEN & MATERIALIEN

Verschiedene Stoffkollektionen stehen als Bezugsmaterial zur Verfügung: Xtreme Plus, Urban Plus, Era, Step, Step Melange, Soft Next, Remix, Mainline Flax, Focus, Panama, Fiord, Steelcut, Assam, Focus Melange, Artisan, The Cool, Steelcut Trio, Hallingdal, Elle, Coda.
Nähere Infos zu den einzelnen Kollektionen finden Sie unter www.bene.com.

Unsere Outdoor-Stoffe können auch auf Produkten für den Innenbereich eingesetzt werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Indoor-Produkte dadurch für den Outdoor-Einsatz geeignet sind.

© BENE GMBH, 08/2025

DIE BENE VERANTWORTUNG

Bene nimmt eine Vorreiterrolle im Bereich der Nachhaltigkeit ein. Dies umfasst alle Unternehmensbereiche – von der Produktentwicklung, -beschaffung, Produktion und Logistik bis hin zur Produktverwertung. Von der ersten Skizze bis zur Serienreife fließen immer ökologische Anforderungen in den Produktentwicklungsprozess ein. Dazu gehören die Auswahl umweltverträglicher Materialien wie zum Beispiel zertifizierte Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen, die Verwendung von Recyclingwerkstoffen oder der verstärkte Einsatz nachwachsender Rohstoffe. Materialkennzeichnung, Reparierbarkeit und eine lange Lebensdauer der eingesetzten Komponenten sind ebenfalls wichtige Anforderungen an das Produktdesign, damit diese einem zweiten Produkt-Lebenszyklus zugeführt werden können.
Um am Ende der Lebensdauer eine hohe Recyclingfähigkeit unserer Produkte zu garantieren, verzichten wir so weit wie möglich auf Verbundmaterialien und entwickeln sortenrein zerlegbare Möbel.
99,9 % aller Lieferungen erreichen uns aus einem europäischen Land. Rund 94 % aller Rohstofflieferungen stammen aus Österreich und Deutschland. Rund 93 % der Rohstoffe werden von Lieferanten mit Sitz im Umkreis von 500 km zu unserem Produktionsstandort geliefert.

NACHHALTIGE ROHSTOFFE

Für Bene ist der Einsatz folgender Komponenten selbstverständlich:
- formaldehydarme Spanplatten
- formaldehydarme Leime
- Wasserlacksysteme
- recyclingfähige Stoffe
- Materialien mit hohen Recyclinganteilen
- PVC-freie Kunststoffe

Bene garantiert, dass seine Produkte frei sind von:
- CMR-Stoffen
- halogenierten Lösungsmitteln in Kunststoffen
- chlorierten Kohlenwasserstoffen
- Schwermetallpigmenten
- Materialien mit Azo-Farbstoffen
- Beschichtungen mit biozider Wirkung (zum Beispiel Holzschutzmittel, Pestizide)

BEITRAG ZU GEBÄUDEZERTIFIZIERUNGEN

Im Rahmen der ökologischen Gebäudezertifizierung tragen auch Einrichtungssysteme wie Möbel und Trennwände zur Erreichung eines guten Ergebnisses bzw. einer höheren Punktzahl bei.
Die Produkte von Bene können einen Beitrag zu LEED, WELL Building Standard, DGNB, BREEAM etc. leisten. Kriterien sind beispielsweise Umweltproduktdeklarationen, Innenraumluftqualität, Akustik und Umnutzungsfähigkeit.

FRAME_S

Beispielkonfiguration
- Frame_S Hochschrank unten
- 430 x 860 x 1.000 mm
- Gesamtgewicht 403,91 kg

Ökologische Kennzahlen
- 99,4 % sortenreine Trennbarkeit
- 98,3 % Recyclefähigkeit
- 89,3 % Anteil an nachwachsenden Rohstoffen
- 42,5 % Verwendung von recycelten Produktionsmaterialien

Materialien



Auf Wunsch können für jede Standard-Produktkonfiguration Umwelt-Produktdeklarationen (EPD, LCA), bei Bene Life Cycle Data Sheets genannt, zur Verfügung gestellt werden.

Eine Auflistung der produktspezifischen Zertifikate und Designauszeichnungen finden Sie auf der Bene Produkt-Website.

Umweltinformationen Bene: https://bene.com/de/bene/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht-2021

© BENE GMBH, 08/2025