

KT SIDEBOARD

MULTITASKING IST (K)EINE KUNST.

Das KT Sideboard lässt private oder vertrauliche Dokumente und Gegenstände im Büro einfach verschwinden. Das KT Sideboard ist für eine Vielzahl an Funktionen konzipiert: Zum einen dient es als Träger der Tischplatte, die mithilfe eines Anbindungselements am Sideboard fixiert wird.

Zum anderen wird es zur Verkabelung des Arbeitsplatzes verwendet: Die Kabel lassen sich vom Boden versteckt durch das Sideboard zur Tischoberfläche führen. Und natürlich bietet das verschließbare Aufbewahrungselement Platz für allerlei Büroutensilien.


Design: Johannes Scherr



bene

INSPIRIERENDE BÜROS. SEIT 1790.

PRODUKTBESCHREIBUNG



Dargestellte Ausführung für Anbindung links am Tisch:
Schiebetür links - Flügeltür rechts.

- 1 **Deckplatte:** Spanplatte 8 mm.
- 2 **Korpus:** Spanplatte 19 mm.
- 3 **Schiebetür:** Spanplatte 8 mm.
- 4 **Flügeltür:** Spanplatte 19 mm.
- 5 **CPU-Schwenkboard ***
- 6 **Vorbereitung für Tischanbindung ***
- 7 **Lüftungsgitter ***
- 8 **Kabelausslass ***
- 9 **Griffleiste auf Flügeltür:** Material & Farbe: in AL Aluminium eloxiert, SZ Schwarz oder WI Weiß pulverbeschichtet.
- 10 **Schloss:** Standardmäßig mit Schloss inklusive Wechselzylinder, 2 Schlüssel (davon einer klappbar). Optional mit Sperrgruppe, ohne Wechselzylinder oder komplett ohne Schloss. Details siehe Kapitel "Optionen".


* Optional wählbar, Details siehe Kapitel "Optionen".

ÜBERSICHT & DIMENSIONEN

ALLGEMEINE INFORMATION

Die Maße sind grundsätzlich variabel, jedoch sind bestimmte Vorschlagswerte von Breiten, Tiefen und Höhen vordefiniert. Zwischenmaße sind mit einem Aufpreis versehen. Genaue Informationen sind in den pCon.planner-Produkten ersichtlich.

KT SIDEBORD




Tiefe: 445 - 600

In Kombination mit einer Tischanbindung ergeben sich folgende Einschränkungen bei den Dimensionen:


- an Workstation: keine Einschränkung
- an LEVEL (PURE) (LIFT) (2):
Breite 1.400 - 1.600, fixe Höhe 538
- an CONSULT PURE (LIFT) (2):
fixe Breite 1600, fixe Höhe 538

FRONTAUFGTEILUNGEN


Schiebetür links - Flügeltür rechts




Flügeltür links - Schiebetür rechts



Schiebetür links - rechts offen



Links offen - Schiebetür rechts



Standardmäßig ist das Sideboard mit zwei Fachböden ausgestattet. In Kombination mit einem CPU Schwenkboard oder einer Tischanbindung ist ein Fachboden nur auf der Schiebetürseite möglich. Auf der Flügeltürseite sind generell keine Einbauten zulässig.

FACH-/POSITIONSBEZEICHNUNGEN

Schiebetür links - Flügeltür rechts

1.1.	1.2.
------	------

Schiebetür rechts - Flügeltür links


1.1.	1.2.
------	------

Maße in mm

OPTIONEN


VORBEREITUNG TISCHANBINDUNG

Das KT Sideboard wird beim CONSULT PURE (LIFT) (2) immer als Wangenersatz verwendet. Bei den Tischen Workstation und LEVEL (PURE) (LIFT) (2) kann es wahlweise als Wangenersatz ausgewählt werden oder der Tisch wird mit einem Standardfuß konfiguriert und das KT Sideboard wird einfach unter den Tisch gestellt.




ohne/mit Flügeltür (bei CONSULT PURE (LIFT) (2) und LEVEL (PURE) (LIFT) (2))

Wenn eine Vorbereitung zur Tischanbindung gewählt wird, kann kein Fachboden auf der offenen Seite gewählt werden.



ohne Flügeltür (bei Workstation)

Wenn eine Vorbereitung zur Tischanbindung gewählt wird, kann kein Fachboden auf der offenen Seite gewählt werden. Beim KT Sideboard ohne Flügeltür befindet sich aufgrund der Optik eine Abdeckung über der Konsole.




mit Flügeltür (bei Workstation)

Wenn eine Vorbereitung zur Tischanbindung gewählt wird, kann kein Fachboden auf der Flügeltürseite gewählt werden. Bei der Auswahl Flügeltür entfällt die Abdeckung der Konsole.


ÜBERSICHT - KT SIDEBORD MIT TISCHANBINDUNG

Dargestellt: Tische immer mit KT Sideboard Schiebetür links - Flügeltür rechts


WORKSTATION



Basic rechteckig




Basic rund





Square


CONSULT PURE (LIFT) (2)




Circle Säule, als Lift Variante oder mit fester Höhe:
Tischplattenform W8, W9 & W10




LEVEL (LIFT) (2)




T-Fuß, Lift,
rechteckig




T-Fuß, Lift,
rund




T-Fuß, Rastomat,
rechteckig



T-Fuß, feste Höhe,
rechteckig




T-Fuß, feste Höhe,
rund




Classic, Lift Variante
oder feste Höhe

Zusätzliche Tischplattenform stehen zur Verfügung: Rechteck RE mit Soft Edge, Nutzerseitig gerundet NG.


LEVEL PURE (LIFT) (2)




T-Fuß, Lift,
rechteckig




T-Fuß, Lift,
rund




T-Fuß, Rastomat,
rechteckig



T-Fuß, feste Höhe,
rechteckig




T-Fuß, feste Höhe,
rund



Classic, Lift Variante
oder feste Höhe

Zusätzliche Tischplattenform stehen zur Verfügung: Rechteck RE mit Soft Edge.

WINKELDREHUNG




Das KT Sideboard lässt sich im Winkel von 90° - 120° (Verstellbereich: 30°) frei verstellbar ausrichten.

Die Winkeldrehung ist bei den Tischen LEVEL (PURE) (LIFT) (2) nur mit runder Säulenführung möglich. Bei der Workstation sind alle Säulenvarianten wählbar, da bei den Säulentypen Basic rechteckig und Square der Wangenersatz (die Säule im KT Sideboard) mit einer runden Säule ausgeführt ist. Bei CONSULT PURE (LIFT) (2) ist immer nur die runde Säule (Circle) verfügbar.


OPTIONEN

WECHSELZYLINDER

Z70 Sperrsystem - bis einschließlich KW36 September 2025
Der Z70 Wechselzylinder deckt die Schlüsselnummern von B51004 - B52994 ab.



Z60 Sperrsystem - **ab Auslieferung KW37 September 2025**
Der Z60 Wechselzylinder deckt die Schlüsselnummern von 26001 - 26200 ab.



KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

- im Möbel
- als Set (ein Wechselzylinder, ein Flach- und ein Klappschlüssel)
- Serviceschlüssel

Sperrsystem Z70	bis einschl. KW36 2025
zufällig (keine Definition)	
Sperrgruppe	A: B51104
	B: B51204
	C: B51304
	D: B51404
	E: B51504
	F: B51604
	G: B51704
	H: B51804
nach Schlüsselnummer	B51004 - B52994

Sperrsystem Z60	ab KW37 2025
zufällig (keine Definition)	
nach Schlüsselnummer	26001 - 26200


! Nachbestellungen sind nur im Set (besteht immer aus einem Wechselzylinder, einem Flach- und einem Klappschlüssel) möglich - es sind keine Einzelschlüssel erhältlich!

Der Serviceschlüssel vom Z70 System ist nicht mit dem Z60 System kompatibel. Man benötigt je System einen eigenen Serviceschlüssel!

OPTIONEN


UTENSILIENAUSZUG AUF FACHBODEN

Nur auf Schiebetürseite möglich. Utensilienauszug wird auf vorhandenen Fachboden geschraubt. Material & Farbe: Grundplatte entspricht Farbkonfiguration vom Innenleben (Spanplatte Melamin oder Furnier, Einsätze in Kunststoff, schwarz).
Maße Utensilienauszug: Dimensionen sind variabel.




UTENSILIENAUSZUG

Nur auf Schiebetürseite möglich. Der Utensilienauszug wird immer an der Unterseite der Deckplatte montiert.
Material & Farbe: Kunststoff, schwarz.
Maße Utensilienauszug: B: 379,5 mm, T: 310 mm, H: 30 mm




LÜFTUNGSGITTER

Bei Auswahl des CPU Schwenkboards ist das Lüftungsgitter bereits Bestandteil. Material & Farbe: ❶ Aluminium eloxiert, ❷ Kunststoff schwarz.



CPU-SCHWENKBOARD

Nur möglich bei Sideboard mit Flügeltür. Dadurch entfällt der Fachboden auf dieser Seite. Material & Farbe: Stahlblech, SZ schwarz pulverbeschichtet. Maße Schwenkboard: B: 482 mm, T: 219 mm, H: 515 mm. Max. Belastung: 10 kg.
Maximal-Maße PC: B: 200 mm, T: 465 mm, H: 475 mm.



KABELAUSLASSBOHRUNG





Sideboard optional mit Kabelauslassbohrung. Wenn CPU-Schwenkboard gewählt wurde, ist ein Kabelauslass fix im Boden vorhanden.
Ausführung Kunststoff Kabelauslass in den Farben AL Aluminiumfarbig, SZ Schwarz oder WI Weiß.

Kabelauslass

Kabelauslass & Lüftung

Kabelauslass & Tischanbindung

Kabelauslass, Lüftung & Tischanbindung



Positionen Kabelauslass	Kabelauslass	Kabelauslass & Lüftung	Kabelauslass & Tischanbindung	Kabelauslass, Lüftung & Tischanbindung
Boden	1	1	1	1
Fachboden	1	1		
Deckplatte	1		1	
Gesamtanzahl	3	2	2	1


EINBAUTEN

ACHTUNG: Einbauten nur in den Sideboardstandardbreiten 1200 mm und 1600 mm möglich!
Nur auf Schiebetürseite und offener Seite ab Tiefe 400 mm möglich!


HÄNGEKARTEIRAHMEN, HÄNGERAHMEN, KARTEILADE

Vollausziehbarer Metallrahmen. Kugelgelagert, stabil, perfekt gleitend mit integrierter Einzugsmechanik. Mit Vollauszug ohne Parallelführung. Karteilade inkl. Boden. Nutzbare Rahmen- bzw. Ladentiefe 330 mm. Einbau in Fach. Optional Längs- und Querteiler für Karteilade erhältlich. Material & Farbe: Stahlblech, SZ Schwarz.


Hängekarteirahmen



Karteirahmen



Karteilade



Welche Elementbreiten für die jeweiligen Sideboardbreiten benötigt werden, zeigt folgende Übersicht:

Sideboardbreite, ab	1.200	1.600
Breite Einbau	571	771
Lichte Rahmen/Lade	480	680
max. Anzahl Karteikistchen		
A6 quer	4	5
A5 quer	3	3
A4 quer	2	2

Längsteiler für Karteilade
Material & Farbe: Kunststoff, SZ Schwarz.



Breite: 326 mm
Tiefe: 10 mm
Höhe: 77 mm

Querteiler für Karteilade
Material & Farbe: Stahl, SZ Schwarz




Breite: 221 mm
Tiefe: 5 mm
Höhe: 73 mm


PENDELREGISTRATURSCHIENE

Pendelregistraturschienen werden fix in ein Fach montiert. Maße: Breite 571,5 oder 771,5 mm, Tiefe 318 mm, Höhe 75 mm.
Material & Farbe: Stahlblech, SZ Schwarz.


Vetro Lateral



Multirex



Zippel



SCHUBLADENBOX

Fünf entnehmbare Kunststoffboxen. Ordnerhoch.
Laden auszieh- und herausnehmbar. Für Ablage von A4 Formaten.
Material & Farbe: recycelter Kunststoff, SZ Schwarz.



Breite: 284 mm
Tiefe: 348 mm
Höhe: 290 mm

FARBEN & MATERIALIEN

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN

Folgende Materialien und Farben sind für dieses Produkt verfügbar.

- verfügbar, Preis lt. Preisliste
- nicht verfügbar


Produkt		Melamin	Furnier	Metall pulverbeschichtet	Kunststoff durchgefärbt
Platte		•	•	-	-
Korpus		•	•	-	-
Front		•	•	-	-
Innenleben		•	•	-	-
Griffleiste		-	-	•	-
Optionen	- Utensilienauszug ¹	-	-	-	•
	- Utensilienauszug auf Fachboden ¹	-	-	-	•
	- CPU-Schwenkboard ¹	-	-	•	-
	- Hängekarteirahmen ¹	-	-	•	-
	- Karteirahmen ¹	-	-	•	-
	- Karteilade ¹	-	-	•	-
	- Längsteiler für Karteilade ¹	-	-	-	•
	- Querteiler für Karteilade ¹	-	-	•	-
	- Schubladenbox ¹	-	-	-	•
	- Kabelauslass	-	-	-	•

¹nur in Farbe Schwarz


Enthaltene Farben und Farbdarstellung → „Farben & Materialien“

FARBEN & MATERIALIEN


MELAMIN




MW Weiß




MQ Office Weiß



MSW Schneeweiß




MC Canvas




MP Platin




MA Aluminium




MH Steingrau




TM Schlamm



MS Schiefer



MD Urban Grau



MB Basalt



MPZ Pistazie



MHR Hellrosa




EZ Eiche Vicenza




MEK Eiche Kendal




MAK Ahorn Klassik



MBK Buche Klassik




NG Nuss Grau



MNP Nuss Pavia

FARBEN & MATERIALIEN

FURNIER




EF Eiche Natur




EY Eiche Sylt



EG Eiche Grau




ER Eiche Amaretto



EV Eiche Vulkano




NF Amerik. Nuss




NR Nuss Siena




NB Nuss Umbra



NA Nuss Anthrazit




KD Kastanie Natur




KP Kastanie Braun



KQ Kastanie Grau




AK Kanad. Ahorn



BJ Bambus




BG Buche Grau



BU Buche Natur

Furniere auch in matter Ausführung erhältlich.


METALL PULVERBESCHICHTET



Weiß




Aluminium eloxiert



Schwarz


KUNSTSTOFF DURCHGEFÄRBT



WI Weiß



AL Aluminiumfarbig



SZ Schwarz

DIE BENE VERANTWORTUNG

Bene nimmt eine Vorreiterrolle im Bereich der Nachhaltigkeit ein. Dies umfasst alle Unternehmensbereiche – von der Produktentwicklung, -beschaffung, Produktion und Logistik bis hin zur Produktverwertung. Von der ersten Skizze bis zur Serienreife fließen immer ökologische Anforderungen in den Produktentwicklungsprozess ein. Dazu gehören die Auswahl umweltverträglicher Materialien wie zum Beispiel zertifizierte Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen, die Verwendung von Recyclingwerkstoffen oder der verstärkte Einsatz nachwachsender Rohstoffe. Materialkennzeichnung, Reparierbarkeit und eine lange Lebensdauer der eingesetzten Komponenten sind ebenfalls wichtige Anforderungen an das Produktdesign, damit diese einem zweiten Produkt-Lebenszyklus zugeführt werden können. Um am Ende der Lebensdauer eine hohe Recyclingfähigkeit unserer Produkte zu garantieren, verzichten wir so weit wie möglich auf Verbundmaterialien und entwickeln sortenrein zerlegbare Möbel. 99,9 % aller Lieferungen erreichen uns aus einem europäischen Land. Rund 94 % aller Rohstofflieferungen stammen aus Österreich und Deutschland. Rund 93 % der Rohstoffe werden von Lieferanten mit Sitz im Umkreis von 500 km zu unserem Produktionsstandort geliefert.

NACHHALTIGE ROHSTOFFE

Für Bene ist der Einsatz folgender Komponenten selbstverständlich:

- formaldehydarme Spanplatten
- formaldehydarme Leime
- Wasserlacksysteme
- recyclingfähige Stoffe
- Materialien mit hohen Recyclinganteilen
- PVC-freie Kunststoffe

Bene garantiert, dass seine Produkte frei sind von:

- CMR-Stoffen
- halogenierten Lösungsmitteln in Kunststoffen
- chlorierten Kohlenwasserstoffen
- Schwermetallpigmenten
- Materialien mit Azo-Farbstoffen
- Beschichtungen mit biozider Wirkung (zum Beispiel Holzschutzmittel, Pestizide)

BEITRAG ZU GEBÄUDEZERTIFIZIERUNGEN

Im Rahmen der ökologischen Gebäudezertifizierung tragen auch Einrichtungssysteme wie Möbel und Trennwände zur Erreichung eines guten Ergebnisses bzw. einer höheren Punktzahl bei.

Die Produkte von Bene können einen Beitrag zu LEED, WELL Building Standard, DGNB, BREEAM etc. leisten. Kriterien sind beispielsweise Umweltproduktdeklarationen, Innenraumluftqualität, Akustik und Umnutzungsfähigkeit.

KT SIDEBORD



Beispielkonfiguration

- BITIH (mm): 1600 x 445 x 588
- Melamin, weiß
- Schiebetür links, Flügeltür rechts
- Gesamtgewicht 64,47 kg

Ökologische Kennzahlen

- 99,8 % sortenreine Trennbarkeit
- 98,6 % Recyclefähigkeit
- 90,1 % Anteil an nachwachsenden Rohstoffen
- 73,6 % Verwendung von recycelten Produktionsmaterialien

Materialien



Auf Wunsch können für jede Standard-Produktkonfiguration Umwelt-Produktdeklarationen (EPD, LCA), bei Bene Life Cycle Data Sheets genannt, zur Verfügung gestellt werden.

Eine Auflistung der produktspezifischen Zertifikate und Designauszeichnungen finden Sie auf der Bene Produkt-Website:

<https://bene.com/de/produkte/stauraum/sideboard/kt-sideboard>

Umweltinformationen Bene: <https://bene.com/de/konzepte-wissen/nachhaltigkeitsbericht>