T-PANEL PURE

Das Tischpaneel „Pure“ erfüllt eine Vielzahl an Funktionen: Es schafft ein persönliches Arbeitsumfeld, strukturiert und gliedert durch verschiedene Höhen, Farb- und Materialkombinationen das Büro. Dekorative Ablagetassen in großer Vielfalt: Stahlfächer, Holzeinlage mit Kabeldurchlass und Blumentöpfe. Das T-Panel Pure ist flexibel und kann auch im Nachhinein auf sich ändernde Bedürfnisse des Nutzers angepasst und abgestimmt werden.

INSPIRIERENDE BÜROS. SEIT 1790.

PRODUKTBESCHREIBUNG



1 **T-Panel Pure:** Verwendbar für LEVEL & LEVEL PURE Familie, Consult, Workstation und Workbench.
Die Basis besteht aus einer 19 mm Melamin Platte.
Oberfläche: Melamin oder Furnier



2 **T-Panel Pure Extend:** Verwendbar für LEVEL & LEVEL PURE Familie, Consult oder Workstation.
Die Basis besteht aus einer 19 mm Melamin Platte.
Oberfläche: wählbar in Melamin oder Furnier
mit Stellfüßen (Stahl)

MÖGLICHE ANBINDUNGSMÖGLICHKEITEN / ANBAUPOSITIONEN DES PANELS AN DIE TISCHSEITEN



Tischplattenform	hinter Platte mit 2 mm Spalt	hinter Platte mit 20 mm Spalt	im Plattenspalt	hinter verkürzter Platte	zentral auf Verbindungsstrebe
Workstation	B, BL, BR, L, R, BS	B, BL, BR, L, R, BS	-	B, BL, BR, BS	-
Consult (T-Panel Pure Extend)	B, L, R, BS	B, L, R, BS	-	-	-
Workbench	-	-	B	-	-
LEVEL & LEVEL PURE Familie	B	B	-	-	B

T-Panel Extend nicht in Kombination mit Light Fußausleger.

Seitendefinition Tischplatte / Plattemformausrichtung
Die abgebildeten Plattenformen sind in linker Ausführung dargestellt. Rechte Ausführungen sind spiegelbildlich dazu.



MÖGLICHE ANSCHLUSSLÖSUNGEN AN NACHBARELEMENTE (NUR WORKSTATION)

Die folgenden Darstellungen erläutern die Anschlüsse der einzelnen Paneele an Ecken sowie deren Anwendung bei unterschiedlichen Tischplattenformen. Zusätzlich sind die möglichen Montagepositionen gekennzeichnet.

Für die Preisfindung muss immer das Paneel mit der jeweiligen Nenntischbreite, Nenntischtiefe, Seitenlänge oder vorgegebenen Breite (bei Schenkellängen) heran gezogen werden.





© BENE GMBH, 08/2026

ÜBERSICHT & DIMENSIONEN

T-PANEL PURE

Hinter verkürzter Platte
Anbauposition: besucherseitig



Lift Desk Twin, Twin Table
zentral auf Verbindungsstrebe



Mit 2 mm oder 20 mm Spalt
Anbauposition: besucherseitig



Mit 2 mm oder 20 mm Spalt
Anbauposition: links/rechts



Im Plattenspalt
Anbauposition: besucherseitig



T-PANEL PURE EXTEND

Mit 2 mm oder 20 mm Spalt
Anbauposition: besucherseitig



Mit 2 mm oder 20 mm Spalt
Anbauposition: links/rechts



Maße in mm

© BENE GMBH, 08/2026

ÜBERSICHT & DIMENSIONEN - LEVEL/LEVEL PURE

T-PANEL PURE

Mit 2 mm oder 20 mm Spalt
Anbauposition: besucherseitig



LEVEL TWIN, LEVEL PURE TWIN
zentral auf Verbindungsstrebe



T-PANEL PURE EXTEND

Mit 2 mm oder 20 mm Spalt
Anbauposition: besucherseitig

Maße in mm

© BENE GMBH, 08/2026

OPTIONEN



AUFSATZBLENDE GLAS
Nur möglich wenn ein Organisationsprofil vorhanden ist!
Höhe: 203 mm, Breiten: von 400 - 2.000 mm möglich
Oberfläche: Plexiglas, Farbe: PW Weiß satiniert oder PC Rauch klar
Farbe Adapter: WI Weiß

PANEL OPTIONEN TISCHSEITE/RÜCKSEITE



Panel ohne Optionen
Tiefe 19 mm
Oberflächen: Melamin oder Furnier



Organisationsprofil & Pinnfläche
Bezüge erhältlich in den Stoffgruppen P0 - P5 lt. Bene Sitzmöbel Kollektion. Kombination nur mit den „alten“ Panel Accessoires.



Pinnfläche
Bezüge erhältlich in den Stoffgruppen P0 - P5 lt. Bene Sitzmöbel Kollektion. Ab einer Panelbreite von 2.000 mm ist die Pinnfläche geteilt.



Pinnfläche & Organisationsschiene lang
Bezüge erhältlich in den Stoffgruppen P0 - P5 lt. Bene Sitzmöbel Kollektion. Kombination nur mit den „alten“ Panel Accessoires.



partielle Pinnfläche & Organisationsschiene kurz
Bezüge erhältlich in den Stoffgruppen P0 - P5 lt. Bene Sitzmöbel Kollektion. Die Position von Pinnfläche und Organisationsschiene ist tauschbar.



Organisationsprofil
Farbe: WI Weiß pulverbeschichtet, SZ Schwarz pulverbeschichtet oder AL Aluminium eloxiert



Organisationsschiene lang
Farbe: WI Weiß pulverbeschichtet, SZ Schwarz pulverbeschichtet oder AL Aluminium eloxiert

T-Panels in Kombination mit Accessoires, Konfiguration des T-Panels und Einhängehöhe prüfen.

© BENE GMBH, 08/2026

FARBEN & MATERIALIEN

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN

Folgende Materialien und Farben sind für dieses Produkt verfügbar.

- • . . . . . verfügbar, Preis lt. Preisliste
- \- . . . . . nicht verfügbar

Oberfläche	Panel	Aufsatzblende Glas
Melamin	•	-
Furnier	•	-
Stoff (P0-P5)	•	-
Plexiglas PW Weiß satiniert oder PC Rauch klar	-	•

© BENE GMBH, 08/2026

FARBEN & MATERIALIEN

MELAMIN

MW Weiß

MQ Office Weiß


MSW Schneeweiß

MC Canvas

MP Platin

MA Aluminium

MH Steingrau

TM Schlamm

MS Schiefer

MD Urban Grau

MB Basalt

MJG Jadegrün

EZ Eiche Vicenza

MEK Eiche Kendal

MAK Ahorn Klassik

MBK Buche Klassik

NG Nuss Grau

MNP Nuss Pavia

© BENE GMBH, 08/2026

FARBEN & MATERIALIEN

FURNIER

EF Eiche Natur [1]

EY Eiche Sylt [1]

EG Eiche Grau [1]

ER Eiche Amaretto [1]

EV Eiche Vulkano [1]

NF Amerik. Nuss [1]

NR Nuss Siena [1]

NB Nuss Umbra [1]

NA Nuss Anthrazit [1]

KD Kastanie Natur [1]

KP Kastanie Braun [1]

KQ Kastanie Grau [1]

AK Kanad. Ahorn [1]

BJ Bambus

BG Buche Grau [1]

[1] Furniere auch in matter Ausführung erhältlich.

© BENE GMBH, 08/2026

FARBEN & MATERIALIEN

Verschiedene Kollektionen stehen als Bezugsmaterial zur Verfügung: Xtreme Plus, Urban Plus, Inn, Era, Step, Step Melange, Soft Next, Remix, Mainline Flax, Focus, Bonsai Reboot, Panama, Fiord, Steelcut, Assam, Focus Melange, Artisan, The Cool, Steelcut Trio, Hallingdal, Elle, Coda. Nähere Infos zu den einzelnen Stoffkollektionen finden Sie unter www.bene.com.

Unsere Outdoor-Stoffe können auch auf Produkten für den Innenbereich eingesetzt werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Indoor-Produkte dadurch für den Outdoor-Einsatz geeignet sind.

Durchbiegung / Verwindung
Holz und Holzwerkstoffe verändern sich unter Klimaeinfluss in ihren Abmessungen: sie dehnen sich aus. Auf 1 m Länge kann dadurch relativ leicht eine Durchbiegung entstehen, die bis zu 5 mm betragen kann. Diese leichten Verformungen liegen innerhalb der Toleranz und stellen aufgrund der Beschaffenheit des Werkstoffes Holz keinen Reklamationsgrund dar.

© BENE GMBH, 08/2026