ACCESSOIRES

Tout est a portée de main : accessoires pour la gamme de Bene – écrans de protection visuelle et latérale du poste de travail – pour l'organisation individuelle du poste de travail. La gamme comprend des éléments de protection visuelle, supports pour unités centrales et écrans d'ordinateur, étagères et tablettes de rangement, panneaux magnétiques ou panneaux punaisable colorés qui mettent non seulement de l'ordre, mais aussi de la couleur sur le poste de travail. Un système ingénieux de rails d'organisation : les accessoires peuvent être réagencés à tout moment. La solution toute trouvée pour organisation du poste de travail personnalisable et intelligente.

bene

SOURCE D'INSPIRATION AU BUREAU. DEPUIS 1790.

DESCRIPTION DU PRODUIT

TABLE ACCESSOIRES
Voiles de fond
Protection visuellet et/ou mise en valeur d'un poste de travail isolé. Les voiles de fond peuvent être fixés à des plans de travail des gammes Workstation et Consult. Les voiles de fond existent dans les matériaux suivants :

Panneau en particules fines



- Épaisseur : 16 mm
- Montage à fleur du chant arrière du plateau de table, avec des adaptateurs universels ou en retrait sur le cadre.
- Pour les installations de tables Filo et les tables angulaires des gammes Workstation et Consult, les voiles de fond sont coupés à onglet et fixés entre eux par des brides d'assemblage.

Revêtement en résille



- Pour les tables angulaires montage à fleur du chant arrière du plateau de table, pour les installations de tables Filo, en retrait directement sur le cadre.

Plans de travail Workstation : le montage des voiles de fond en tôle d'acier perforée et en panneau de particules fines est également possible en retrait de 193 mm. Exceptions : les combinaisons avec caisson sous table, Sideboard KT et plans de travail de 600 mm de profondeur. T-Panel : le montage n'est possible qu'avec 20 mm d'écart.

DIMENSIONS

Voiles de fond

Panneau en particules fines



- Cote nominale : 800-2400 mm
- Largeur : 800-2400 mm
- Hauteur : 350 mm (400 mm de l'arête inférieure du plateau de table)

Revêtement en résille



- Cote nominale : 800-2400 mm
- Largeur : 650-2250 mm
- Hauteur : 350 mm (400 mm de l'arête inférieure du plateau de table)

La largeur effective du voile de fond dépend de la cote nominale, du type de piètement et de la forme du plateau de la table.

© BENE GMBH, 10/2026

DESCRIPTION DU PRODUIT

Support pour unité centrale
Support flexible pour ordinateur sous le plan de la table, grâce à une sangle de maintien textile réglable.


LEVEL (LIFT)


LEVEL PURE (LIFT)

- Montage sur cadre pour LEVEL (LIFT) ou sur plateau pour LEVEL PURE (LIFT).
- Hauteur maxi. du PC : 45 cm.
- Charge maximale de 30 kg

Écran
Protection latérale disponible en deux versions : l'une de forme rectangulaire à fleur du chant de la table et l'autre de forme étirée sous et devant le plateau de table, pour une protection encore meilleure.



- Les pieds permettent un positionnement libre sur le plateau de table.

Pour protéger le plateau, des patins en feutre sont collés sous les pieds.

DIMENSIONS

Support pour unité centrale


- Largeur : 240 mm
- Hauteur : 525 mm
- Profondeur : 291 mm


- Largeur : 240 mm
- Hauteur : 530 mm
- Profondeur : 291 mm

Écran


- Largeur : 800 mm
- Hauteur : 385 mm (avec pieds)


- Largeur : 800 mm
- Hauteur : 535 mm (avec pieds)

© BENE GMBH, 10/2026

DESCRIPTION DU PRODUIT

ELEMENTS D'ORGANISATION

Les éléments d'organisation peuvent être fixés sur le profil d'organisation de la Cloisonnette RV ainsi que sur les T-Panels.

Tableau magnétique et panneau mémo
Tableau magnétique



- Tôle d'acier
- Épaisseur : 1 mm (sans languette d'accrochage)
- S'accroche au profilé d'organisation (pas au rail d'organisation)

Panneau mémo



- Panneau de fibres souples revêtu de tissu sur tôle d'acier
- Épaisseur : 10 mm (sans languette d'accrochage)
- S'accroche au profilé d'organisation (pas au rail d'organisation)

Pour accrocher le tableau magnétique et le panneau mémo, l'écran de séparation doit avoir une hauteur minimum de 1135 mm.
Vérifier configuration du T-Panel et hauteur d'accrochage.

Panneau magnétique
Le panneau magnétique est doté de fentes d'organisation permettant d'y accrocher tablettes en acier.
(éléments en plastique ne conviennent pas)



- Tôle d'acier
- Épaisseur : 3,5 mm (sans languette d'accrochage)
- S'accroche au profilé d'organisation (pas au rail d'organisation)
- Largeur d'accrochage maximale dans la fente d'organisation : 314 mm.

Pour pouvoir accrocher le panneau magnétique, l'écran de séparation doit avoir une hauteur minimum de 1135 mm.
Vérifier configuration du T-Panel et hauteur d'accrochage.

DIMENSIONS

Tableau magnétique



- Cote nominale : 400-1200 mm
- Largeur : 390-1190 mm
- Hauteur : 350 mm

Tableau mag. blanc uniquement dans cote nominale : 400 (largeur 390) mm

Panneau mémo



- Cote nominale : 400-1200 mm
- Largeur : 390-1190 mm
- Hauteur : 350 mm

Panneau magnétique

- Cote nominale : 400 mm
- Largeur : 390 mm
- Hauteur : 350 mm

© BENE GMBH, 10/2026

DESCRIPTION DU PRODUIT

Tiroirs

Les éléments d'organisation peuvent être fixés sur le profil d'organisation de la Cloisonnette RV ainsi que sur les T-Panels.

Les tiroirs existent en trois versions. Toutes trois sont en tôle d'acier et s'accrochent au profilé ou au rail d'organisation. Pour pouvoir accrocher la boîte pour classeurs, l'écran de séparation doit présenter une hauteur minimale de 1135 mm. Vérifier configuration du T-Panel et hauteur d'accrochage.

fermé



ouvert



ouvert, court



DIMENSIONS

Tiroir fermé



- Largeur : 308 mm
- Hauteur : 43 mm
- Profondeur : 215 mm

tiroir ouvert



- Largeur : 308 mm
- Hauteur : 43 mm
- Profondeur : 215 mm

Tiroir ouvert court



- Largeur : 308 mm
- Hauteur : 43 mm
- Profondeur : 145 mm

© BENE GMBH, 10/2026

DESCRIPTION DU PRODUIT

Étagère



- Plateau en particules fines 19 mm
- S'accroche directement sur des T-Panel Pure
- Pour le T-Panel Pure, accrochage uniquement avec surface d'épinglage

Pour accrocher l'étagère, l'écran de séparation doit avoir une hauteur minimum de 1135 mm.
Vérifier configuration du T-Panel et hauteur d'accrochage.

Plateau pupitre pour T-Panel Extend

pour T-Panel Pure



- Plateau en particules fines 19 mm, plateau compact 13 mm
- Montage excentré par rapport au panneau

La position du plateau pupitre peut être choisie librement le long du T-Panels.
Charge maximale : 10 kg.

DIMENSIONS

Étagère



- Cote nominale : 600 mm
- Largeur : 600 mm
- Hauteur : 184 mm
- Profondeur : 220 mm

Plateau pupitre pour panneau de réception
pour T-Panel Pure



- Largeur : 800-2400 mm
- Profondeur : 240 mm

© BENE GMBH, 10/2026

DESCRIPTION DU PRODUIT

Accessoires de rangement
Éléments en plastique

Plumier



Corbeille à courrier A4 paysage



Corbeille à courrier A4 portrait



Tablette en acier



La tablette en acier comprend toujours un support en métal. Les tablettes en acier s'accrochent au profilé ou au rail d'organisation. Vérifier configuration du T-Panel et hauteur d'accrochage.

DIMENSIONS

Plumier



- Largeur : 380 mm
- Profondeur : 150 mm

Corbeille à courrier A4 paysage



- Largeur : 350 mm
- Profondeur : 270 mm

Corbeille à courrier A4 portrait



- Largeur : 270 mm
- Profondeur : 350 mm

Tablette en acier



- Largeur : 322 mm
- Profondeur : 222 mm
- Hauteur : 127 mm

© BENE GMBH, 10/2026

COULEURS & MATERIAUX

MATERIAUX ET SURFACES
Les matériaux et couleurs suivants sont disponibles pour ce produit.

• . . . . . disponible
- . . . . . non disponible

Produit	Mélamine	Ébénisterie	Résille_02	Tissu P0-P5	AL aluminium anodisé	WI blanc peint par poudrage	AL aluminium peint par poudrage	SZ noir peint par poudrage	Plastique transparent	Plastique noir
Voile de fond en particules fines	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Voile de fond résille	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Support UC [1]	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
Écran [2]	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
Pièces CBS	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Tableau magnétique	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-
Panneau mémo	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
Panneau magnétique	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
Tiroir fermé	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-
Tiroir ouvert	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
Tiroir ouvert, court	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
Étagère	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Plateau pupitre pour T-Panel Pure Extend 3X [3]	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Plumier	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Corbeilles à courrier	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Tablette en aluminium	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Tablette en acier	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-

[1] Sangle de maintien textile en SZ noir
[2] Pieds en SZ noir ou WI blanc, patins en feutre collés en SZ noir
[3] Pièces ajoutées et pièces métalliques en AL aluminium peint par poudrage

Représentations des couleurs contenues, restrictions concernant les combinaisons de couleurs et de panneaux ainsi que les collections de tissus et de cuirs autorisées ➔ voir pages suivantes ou fiche technique « couleurs & matériaux »

© BENE GMBH, 10/2026

COULEURS & MATERIAUX

MELAMINE

MW blanc

MQ blanc office


MSW blanc neige [1]

MC canvas

MP platine

MA aluminium

MH gris pierre [1]

TM taupe [1]

MS anthracite

MD gris urbain [1]

MB basalte

MJG vert jade [1]

EZ chêne vicenza [1]

MEK chêne kendal [1]

MAK érable classique [1]

MBK hêtre classique [1]

NG noyer gris [1]

MNP noix pavia [1]

[1] non disponible pour le panneau compact

© BENE GMBH, 10/2026

COULEURS & MATERIAUX

EBENISTERIE

EF chêne naturel [1]

EY chêne sylt [1]

EG chêne gris [1]

ER chêne amaretto [1]

EV chêne vulcano [1]

NF noyer américain [1]

NR noyer sienne [1]

NB noyer umbra [1]

NA noyer anthracite [1]

KD châtaignier naturel [1]

KP châtaignier brun [1]

KQ châtaignier gris [1]

AK sycomore [1]

BJ bambou [1]

BG hêtre gris [1]

BU hêtre naturel [1]

[1] L'ébénisterie est disponible en finition mat.

© BENE GMBH, 10/2026

COULEURS & MATERIAUX

RESILLE (RESILLE_02)

6Z noir

SURFACE EN METAL THERMOLAQUE

WI blanc

AL aluminium

SZ noir

ALUMINIUM ANODISE

AL aluminium

Les panneaux en tissus sont tapissables avec les collections de tissus suivantes: Xtreme Plus, Urban Plus, Inn, Era, Step, Step Melange, Soft Next, Remix, Mainline Flax, Focus, Bonsai Reboot, Panama, Fiord, Steelcut, Assam, Focus Melange, Artisan, The Cool, Steelcut Trio, Hallingdal, Elle, Coda. De plus amples informations sur les différentes collections sont disponibles sur www.bene.com.

Nos tissus pour l'extérieur peuvent également être utilisés sur des produits pour l'intérieur. Cela ne signifie toutefois pas que les produits d'intérieur sont de ce fait adaptés à une utilisation en extérieur.

© BENE GMBH, 10/2026