FLEX

... EN UN TOURNEMAIN

Les tables pliantes et basculantes FLEX se distinguent par leur utilisation polyvalente et par leur manipulation simple et intuitive. Leur stockage peu encombrant facilite le rangement et permet de gagner de la place. Ces tables sont idéales pour les configurations flexibles, les ateliers, les salles de séminaire et les espaces de coworking. La gamme FLEX est adaptée à différents usages et pourra servir aussi bien de table de réunion mobile que de poste de travail. Certaines options, telles que raccords de plateau, gestion des câbles ou profilé de protection des chants, permettent de personnaliser la table davantage. De nombreuses tailles de plateaux sont disponibles ainsi qu'un vaste choix de surfaces, sans oublier la grande qualité de conception de l'ossature. Tout cela donne un aspect particulièrement esthétique et moderne à votre environnement de travail.

bene

SOURCE D'INSPIRATION AU BUREAU. DEPUIS 1790.

DESCRIPTION DU PRODUIT - TABLE PLIANTE FLEX

Plateau rabattable, peu encombrant, se replie sur 40 cm, verrouillage mécanique, dispositif antichoc (empêche de se coincer les doigts), facile à déplacer par une seule personne

1. **Plateau :** panneau en particules fines de 19 mm ou 25 mm, en mélamine, ébénisterie ou Fenix
2. **Finition d'angle :** carrée ou angles arrondis, R 50 mm
3. **Piètement :** thermolaqué, noir
4. **Roulettes :** noires et équipées de freins
5. **Traverse centrale :** anthracite
6. **Profilé de protection des chants :** en option, matière synthétique noir, uniquement pour finition d'angle avec bord arrondi



APERÇU ET DIMENSIONS

TABLE PLIANTE FLEX









[1] 739 mm = plateau en particules fines 19 mm, 745 = plateau en particules fines 25 mm

[2] dimensions pour une largeur de 3.200 et 19 mm plateau en particules fines

Dimensions en mm

© BENE GMBH, 08/2026

DESCRIPTION DU PRODUIT - TABLE BASCULANTE FLEX SLIM

Plateau basculant, peu encombrant et emboîtable, déverrouillage par actionnement de deux leviers de dégagement, idéal pour les bureaux ainsi que les salles de formation et de conférence, facile à déplacer par une seule personne

1. **Plateau :** panneau en particules fines de 19 mm ou 25 mm, en mélamine, ébénisterie ou Fenix
2. **Finition d'angle :** carrée ou angles arrondis, R 50 mm
3. **Piètement :** thermolaqué blanc, noir ou couleur aluminium
4. **Roulettes :** noires et équipées de freins
5. **Traverse centrale :** anthracite
6. **Profilé de protection des chants :** en option, matière synthétique noir, uniquement pour finition d'angle avec bord arrondi



APERÇU ET DIMENSIONS

TABLE BASCULANTE FLEX SLIM



[1] 724 = plateau en particules fines 19 mm,
730 = plateau en particules fines 25 mm

[2] dimensions pour profondeur 800 et 19 mm plateau en particules fines

Dimensions en mm

© BENE GMBH, 08/2026

DESCRIPTION DU PRODUIT - TABLE BASCULANTE FLEX BOLD

Plateau basculant, peu encombrant et emboîtable, système pratique d'ouverture et de blocage du plateau, idéal pour les bureaux ainsi que les salles de formation et de conférence, facile à déplacer par une seule personne

1. **Plateau :** panneau en particules fines de 19 mm ou 25 mm, en mélamine, ébénisterie ou Fenix
2. **Finition d'angle :** carrée ou angles arrondis, R 50 mm
3. **Piètement :** thermolaqué blanc, noir ou couleur aluminium
4. **Roulettes :** noires et équipées de freins
5. **Traverse centrale :** anthracite
6. **Profilé de protection des chants :** en option, matière synthétique noir, uniquement pour finition d'angle avec bord arrondi



APERÇU ET DIMENSIONS

TABLE BASCULANTE FLEX BOLD





[1] 724 = plateau en particules fines 19 mm,
730 = plateau en particules fines 25 mm

[2] dimensions pour profondeur 1000 et 19 mm plateau en particules fines

Dimensions en mm

© BENE GMBH, 08/2026

OPTIONS DES TABLES PLIANTES ET BASCULANTES

RACCORD DE PLATEAU
En option, il est possible de combiner deux tables ou plus à l'aide de raccords de plateau. Raccord de plateau disponible en noir. Toujours 2 pièces fournies à la livraison.



GOULOTTE PASSE-CÂBLES
En option, pour la gestion des câbles, une goulotte métallique est disponible en noir. Dimensions : longueur de 500 mm.



ÉLECTRIFICATION ET CONNECTIVITÉ

· Boîtier connectique BENE disponible en SZ noir ou AL aluminium

Variantes des blocs multiprises
· 4x prises
· 3x prises, 2x chargeur A/C USB
· 2x prise, 2x RJ45, 1x HDMI

Multiprise à commander séparément.
Uniquement disponible pour les tables basculantes.



Options pour l'électrification côté visiteur

sans | à gauche | au centre | à droite | à gauche et à droite

© BENE GMBH, 08/2026

COULEURS & MATERIAUX

MATERIAUX ET SURFACES

Les materiaux et coloris suivants sont disponibles pour ce produit.

• . . . . . disponible
- . . . . . non disponible

Plateau (panneau en particules fines de 19 mm ou 25 mm)	table pliante FLEX	table basculante FLEX SLIM	table basculante FLEX BOLD
Mélamine	•	•	•
Ébénisterie	•	•	•
Fenix	•	•	•

Pietement (thermolaque)	table pliante FLEX	table basculante FLEX SLIM	table basculante FLEX BOLD
noir	•	•	•
blanc	-	•	•
couleur aluminium	-	•	•

© BENE GMBH, 08/2026

COULEURS & MATERIAUX

MELAMINE

MW blanc

MQ blanc office


MSW blanc neige

MC canvas

MP platine

MA aluminium

MH gris pierre

TM taupe

MS anthracite

MD gris urbain

MB basalte

MJG vert jade

EZ chêne vicenza

MEK chêne kendal

MAK érable classique

MBK hêtre classique

NG noyer gris

MNP noix pavia

© BENE GMBH, 08/2026

COULEURS & MATERIAUX

EBENISTERIE

EF chêne naturel

EY chêne sylt

EG chêne gris

ER chêne amaretto

EV chêne vulcano

NF noyer américain

NR noyer sienne

NB noyer umbra

NA noyer anthracite

KD châtaignier naturel

KP châtaignier brun

KQ châtaignier gris

AK sycomore

BJ bambou

BG hêtre gris

BU hêtre naturel

L'ébénisterie est disponible en finition mat.

FENIX™

blanc

noir

MÉTAL THERMOLAQUÉ

blanc

aluminium

noir

© BENE GMBH, 08/2026